13

Extrait du Catalogue et Prix-Courant,

AUTOMNE 1851 ET PRINTEMS 1852,

DE

AUGUSTE VAN GEERT,

HORTICULTEUR,

FOURNISSEUR DE DIVERSES COURS SOUVERAINES D'EUROPE,

Membre des principales Sociétés d'Horticult. de la Belgique et de l'étranger,

Près la Station du Chemin de Fer,

A GAND (BELGIQUE).

GAND,

IMPRIMERIE ET LITHOGRAPHIE DE F. ET E. GYSELYNCK,

Rue des Peignes, 36.

635 Cat Gee

BIBLIOTHÈQUE CONSERVATOIRE BOTANIQUE VILLE DE GENÈVE

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève
Digital version sponsored by:
C.A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

BOTA 38631

Extrait du Catalogue et Prix-Courant,

Automne 1851 et Printemps 1852,

DE

AUGUSTE VAN GEERT,

HORTICULTEUR,

Près la Station du Chemin de Fer, à Gand (Belgique).

SERRE CHAUDE.

	Fr.	C.
Achimenes Arenberghii	»	50
— argyrostigma	»	50
— Baumannii	»	50
— — oculata	»	50
— — pallida	»	50
— coccinea	»	50
— — formosa	»	50
— — grandiflora	»	50
— — lilacina	»	50
— — splendens	»	50
— Fayii	1	»
— Gheisbreghti vera	»	50
— gloxinæ flora	2	»
— grandiflora	»	50
— hirsuta	»	50
— Ingramii	»	50
— jaureguia (longifl. alba)	1	»
— Liebmannii	»	50
— longiflora	»	50
— — latifolia	»	50
— — illicifolia	»	50
— — major	»	50
— Mountfordii	1	»
— rosea	»	50
— Skinneri grandiflora	»	75
— Tugwelliana	1	»
— tyriantina	1	»
— venusta	»	50
— Wagnerii	1	»

	Fr.	C.
Æchmea fulgens	5 à 10	»
Æschynanthus albus	2	»
— Boschianus	»	50
— Horsfieldii	»	50
— Lobbianus	»	50
— longiflorus	1	50
— Paxtonii	»	50
— pulchellus	4	»
— pulcher	»	50
— radicans	»	50
— ramosissimus	»	50
— Roxburghii	1	»
— speciosus	2	»
— zebrinus	»	50
Agalmyla staminea	3	»
Allamanda aubletia	6	»
— cathartica	2	»
— neriifolia	6	»
— verticillata	5	»
Alpinia nutans	2	»
Alloplectus dichrous	»	50
— congestus	2	»
— pinelianus	»	75
Amaryllis reticulata	5	»
— viridiflora	2	»
— *de semis, les doubles*	9	»
— *belles variétés à*		
noms, la pièce	6	»
Anona fructicosa		

	Fr.	C.
Aphelandra aurantiaca	5	»
— cristata	1	50
— elegans	1	»
— longipes	1	»
Aralia guatemalensis	10	»
— longifolia	30	»
— pulchra	2	»
— quinquefolia	10	»
Ardisia crenulata	1 à 2	»
— humilis	3	»
— hymenandra	5	»
— madagascariensis	1	»
— pyramidalis	1	»
— solonacea	2	»
Aragoa abietina	3	»
Aristolochia brasiliensis	1	»
— gigas	1	»
— grandiflora	1	50
— Kæmpferi	1	»
— ornitocephala	1	»
Astrapea mollis	1	»
— Wallichii	1-50 à 5	»
Banisteria argyrophylla	2	»
Barnadesia rosea	1	»
— grandifolia	1	»
Beaumontia grandiflora	1	»
Begonia carolinæfolia	1	50
— Boliviana	1	»
— coccinea	1	»
— cinnabarina	5	»
— cubensis	1	»
— dipetata	1	»
— erytrophylla	1	»
— fagifolia	1	»
— fuchsioides	»	50
— — alba	2	»
— Galeottiana	1	»
— heracleifolia	1	»
— hydrocotilefolia	»	50
— lætivirens	»	50
— longipes	1	»
— macrophylla	1	50
— manicata	1	»
— Meyeri	1	»
— nitida	1	»
— oriformis	1	»
— palmata	1	»
— platanifolia	1	»
— ramentacea	1	50
— sanguinea	»	75

	Fr.	C.
Begonia speciosa	1	»
— stigmosa	1	»
— velutina	1	»
— zebrina	»	50
— — varietas	1	»
Besleria campanulata	2	»
— ardens	2	»
— guianensis	2	»
Bignonia alba	2	»
— Chamberlaynii	2	»
— grandifolia	1	»
— pareira	2	»
— picta (*Lindleyi*)	1	»
— tweediana	1	»
— venusta	2	»
Billbergia amœna	1	»
— discolor	3	»
— Leopoldii	20	»
Bixa orellana	1	»
Bombax insigne	10 à 40	»
— microphyllum	2	»
Brexia madagascariensis	3	»
— chrysophylla	20	»
Browalia Jamesonii	1	»
Brownea erecta	10 à 25	»
Brunsfelsia Lockartii	1	»
— floribunda	1	»
— latifolia	1	»
— undulata	1	»
Calotropis gigantea	3	»
Campylobotris discolor	2	»
Campanea tigrina	2	»
— grandiflora	3	»
Carolinea fastuosa	4	»
Casselia integrifolia	1	»
Catesbæa Lindeniana	2	»
Camellia axillaris	2	»
Centradenia floribunda	1	»
— rosea	»	50
Centropogon cordifolius	2	»
— fastuosus	1	»
Cephalotus follicularis	30	»
Ceropegia Cummingii	1	»
Cestrum aurantiacum	1	»
Charianthus coccineus	2	»
Chirita Moonii vera	1	50
— sinensis	»	50
— Walkerii	1	»
— zeylanica	1	»
Chorisanthera atrosanguin.	1	50

	Fr.	C.
Cinnamomum albiflorum.	1	50
— aromaticum . . .	5	»
Clerodendron Devoniana.	3	»
— Benthamiana . . .	5	»
— glaucum	2	»
— Hugelii	1	»
— infortunatum . . .	4	»
— lævifolium	1	»
— paniculatum . . .	5	»
— scandens	2	»
— splendens (*Knight*) .	2	»
— villosum	2	»
Clivia nobilis . . .	2 à 5	»
Coccoloba peltata . . .	30	»
Coffea arabica	1	50
— mauritiana	3	»
Columnea crassifolia . .	1	»
— Lindeniana	»	50
— pilosa	2	»
— splendens	1	»
— zebrina	»	75
Combretum Afzeli . .	2	»
— pinceanum	4	»
— purpureum	3	»
Cordyline rubra . . .	5	»
Crinum amabile . . .	5	»
— — augustum . .	5	»
Croton angustif. fol. pict.	4	»
— pictum	2	»
— variegatum	2	»
Cupania glabra. . . .	»	»
Cyrtanthus obliquus, *fort*	5	»
Cyrtoceras reflexum . .	3	»
— multiflora	3	»
Dasylirion serratifolia. .	10	»
Dichorisandra ovata. .	2	»
— thyrsiflora	1	»
Didymocarpus Rhexi. .	»	50
Dipladenia atropurpurea.	3	»
Dorstenia ceratosanthes .	2	»
Doryanthus excelsa . .	12	»
Dracæna brasiliensis . .	2	»
— draco, *fort*. . . .	4	»
— elliptica	3	»
— ferrea	2	»
— salicifolia	1	»
— umbraculifera, *fort* .	50	»
Drymonia punctata . .	1	»
Dyckia remotiflora. . .	1	»
Echites melaleuca . . .	1	»

	Fr.	C.
Echites nutans	1	»
— odoratissima . . .	4	»
— paniculata	4	»
— rosa campestris . .	30	»
— suberecta	2	»
— splendens	5	»
Elæodendrum indicum .	20	»
— venosum	5	»
Elæocarpus lanceolatus .	2	»
Epicea bicolor	»	50
Epiphyllum Altensteinii .	1	»
— crenatum	1	50
— Russellianum . . .	1	»
Eranthemum heterophyll.	1	»
— leuconeurum . . .	10	»
— montanum	1	»
Erionema Marmorina . .	»	»
Erythrina formosa . .	5	»
— pachyphylla . . .	5	»
— spec. Java	5	»
Erytrochiton brasiliensis.	10	»
Euvonymus javanicus. .	2	»
Eugenia brasiliensis . .	2	»
— elegans	2	»
— jambos	1	»
— ternatifolia. . . .	5	»
Euosma radicans . . .	1	»
Euphorbia Breonii. .	1 à 2	»
— Jacquiniflora . . .	1	»
— meloformis	2	»
— pulcherrima . . .	»	75
— — lutescens . .	2	»
— punicea.	3	»
— splendens . . .	1 à 25	»
Euphoria longana . . .	3	»
Ficus elastica	2	»
— Benghalensis . . .	3	»
— diversifolia	2	»
— Murrayana	3	»
— pergaminea. . . .	2	»
— prunifolia	3	»
— spurius	5	»
Fimbriaria muricata . .	1	»
Fourcroya gigantea . .	10	»
Franseiscea Hopeana. .	1	»
— confertiflora (laurifolia)	4	»
— eximia	10	»
— hydrangæformis . .	3	»
— latifolia.	1	»
— pohleana	1	»
Freycinetea graminea. .	40	»

	Fr.	C.
Garcinia nova species.	10	»
— australis	3	»
Gardenia florida	1	»
— Fortuneana.	2	»
— radicans.	»	50
— Stanleyana	2	»
— Sherbourniæ	1	50
— tetrasperma	1	»
— Withfieldii	4	»
Geissomeria longiflora	1	»
Gesneria barbata	1	»
— Douglasii	1	»
— discolor.	3	»
— faucialis.	1	»
— Gardneriana	»	50
— Geroltiana	»	50
— Herbertii	»	50
— longifolia	1	»
— mollis	1	»
— oblongata	1	»
— picta	2	»
— polyantha	3	»
— pulcherrima	3	»
— reflexa	1	»
— rupestris	4	»
— rutillans	1	»
— splendens	1	»
— tubiflora	»	50
— — rosea.	1	»
— zebrina	»	75
Globba nutans	2	»
Gloxinia cerina	»	50
— clio	3	»
— *comte Bobrinsky*	3	»
— daphné	1	50
— digitaliflora	»	50
— discolor.	1	»
— Dmitri Davidoff	2	»
— *D.r Gardner*	3	»
— — *Lindley*	1	50
— — *Wallich*	2	»
— gesnerioides	»	50
— grandis	1	50
— Henry de Caisne	2	»
— hybrida.	»	50
— — *Baronne de Vrière*	1	»
— La Peyrose	3	»
— Lowii	1	50
— macrophylla fol. var.	»	50
— — *B.on de Pronay*	1	»

	Fr.	C.
Gloxin. macroph. *Boïeldieu.*	1	50
— — *Napoléon*	1	50
— magnifica	»	50
— maxima	»	50
— — alba	1	»
— — *comtesse Susa Thun*	1	»
— — Fifyana.	1	»
— — gigantea superba	1	»
— Pressi	»	50
— — *Frédéric Lennig*	3	»
— — *Godefroid de Bouillon*	2	»
— — Priestleyana	»	50
— — Passinghami	1	»
— rubra	»	50
— — albo sanguinea	1	»
— — *comtsse Thérèse Thun*	1	»
— — delicata	2	»
— — Handleyana	»	50
— — Joschtii	1	50
— — macrophylla	1	50
— — *princesse Léopoldine*	4	»
— — rosea alba	»	50
— — Snowiana	»	75
— speciosa Auber	1	50
— — Cartonii	»	50
— — insignis.	»	50
— — *Mme. Quesnel*	1	50
— — Teichleri	2	»
— Worthleyana	1	»
Gonolobus Martianus	2	»
Gordonia anomala.	2	»
— Javanica	5	»
Griffinia Hyacinthina.	5	»
— Liboniana	6	»
Guzmannia tricolor	3	»
Hæmanthus coccineus	3	»
Hedichium Gardneriana	2	»
Heteropteris chrysop.	2	»
Hexacentris coccinea.	1	»
Hibiscus cameronis fulgens	1	»
— splendens	1	»
— tulipifloris	2	»
Hillia longiflora	3	»
Hinzia tigrina	3	»
Hirræa Houllettiana	2	»
Hidromestus maculatus	2	»
Hohenbergia strobilacea.	1	»
Hoya bella	2	»
— Bidwelliana.	1	50
— campanulata	3	»

	Fr.	C.
Hoya cinnamomæfolia	5	»
— coccinea	2	»
— Cunninghamii	3	»
— foliis argenteus	25	»
— — pictus	15	»
— imperialis	4	»
— lacunosa	3	»
— macrophylla	10	»
— rotundifolia	5	»
— trinervia	1	»
Hypocyrta glabra	1	»
Inga fulgens	2	»
— Houstoni	2	»
— pulcherrima	1	»
— Harrissii	1	»
Ipomœa ficifolia	1	»
— grandiflora	1	»
— Horsfalliæ	2	»
— limbata	10	»
— mutabilis	2	»
— Rollissonii	1	»
— ternata	3	»
— tyrianthina	2	»
Ixora Griffithii	8	»
— hydrangæformis	8	»
— Javanica	2	»
— odorata	6	»
— salicifolia	5	»
Jacaranda Clausseniana	20	»
— mimosæfolia	4	»
Jasminum Bidwellianum	1	»
— sambac flore pleno	2	»
— simplicifolium	1	»
— Fortunei	2	»
Jatropha panduræfolia	4	»
Juanulloa aurantiaca	2	»
Justicia carnea superba	1	»
— ecbolium	1	»
— flavicoma	»	75
— Ghiesbrechtiana	1	»
— quadrifida	1	»
— sinensis	»	50
Lankesteria parviflora	2	»
Lasiandra petiolata	1	»
Lantana gigantea	1	»
Laurus cinnamomum	5	»
— nitidum	1	50
Liebigia speciosa	3	»
Lobelia serrata	1	»
— thapsoidea	2	»

	Fr.	C.
Luculia gratissima	3	»
— pinceana	4	»
Luxemburgia ciliosa	10	»
Magnolia mutabilis	25	»
— odoratissima	5	»
— pumila	2	»
Mæsa Mollis	4	»
Malpigia glabra	1	»
Manettia bicolor	1	»
— miniata	2	»
Maranta albo lineata	15	»
— roseo lineata	20	»
— zebrina	2	»
Medinella erytrophylla	2	»
— speciosa	5	»
— Sieboldiana	4	»
Melastoma sanguineum	1	»
— Lindeniana intermedia	2	»
Millingtonia simplicifolia	10	»
Mimosa sensitiva	1	»
Moussonia elegans	1	»
— formosa	2	»
Musa Cavendishii	4	»
— coccinea	2	»
— rosacea	3	»
— sp. Guatemala	10	»
Mussænda frondosa	2	»
— macrophylla	3	»
Myrtus Gregii	5	»
— tenuifolia	1	»
— tomentosa	2	»
Nauclea ovalifolia	6	»
Nematanthus Guillelmianus	1	»
— chloronema	»	75
— jonema	2	»
Niphæa fuscata	»	50
Oxalis Borelieri	1	»
— frutescens	1	»
Oxyanthus longiflorus	1	»
Pandanus amaryllifol	10	»
— elegans	60	»
— graminifolius	2 à 4	»
— Javanicus fol. variegata	75	»
— utilis	6 à 60	»
Passiflora alata	1	»
— actinia	1	50
— difformis	2	»
— edule	1	»
— Kermosina	1	»
— — major	3	»

	Fr.	C.
Passiflora laurifolia. . .	1	50
— Lemischeziana . . .	1	»
— Middletoni	1	»
— princeps.	1	»
— — elegans. . . .	2	»
— quadrangulare. . .	1	»
— Skinnerii	2	»
Pavetta indica	2	»
— borbonica	25	»
— caffra	3	»
Persea gratissima . . .	3	»
Philodendron nymphæfolia	4	»
— pertusum	50	»
— sagitifolia	4	»
Phyllocactus anguliger .	2	»
Pilea muscosa	»	75
Pincenectittia tuberosa	5 à 30	»
— glauca	5 à 30	»
— longifolia . . .	5 à 30	»
Pitcairnia aurantiaca . .	1	50
— graminifolia. . . .	1	50
— iridifolia	1	»
— punicea.	1	»
— undullata	2	»
Pleroma Benthamiana. .	1	»
Poinciana Gilliesii. . .	1	»
Porphyrocoma lanceolata	1	»
Portlandia grandiflora .	20	»
Posoquieria formosa . .	5	»
— longiflora	1	»
Rhodostoma gardenioïdes	1	»
Rondeletia igneа . . .	4	»
— speciosa	1	»
— — major	1	»
Rhopala Corcovadensis .	25	»
— elegans	10	»
Ruellia macrophylla . .	1	»
— maculata	»	75
— villosa	1	»
Russellia juncea . . .	1	»
Sauraja macrophylla . .	3	»
— spectabilis	4	»
— setosa	4	»
— villosa	4	»
Sciodaphyllum pulchellum. . . .	10 à 20	»
— Guatemalense .	10 à 20	»
— latifolium	50	»

	Fr.	C.
Schubertia graveolens .	1	»
Schweiggeria pauciflora.	1	»
Sinningia velutina . .	1	»
Siphocampilos nitidus .	1	»
— canus	1	»
— glandulosus . . .	2	»
Solandra grandiflora . .	1	»
— guttata	1	»
Solanum vellozianum . .	2	»
Spathodea gigantea . .	10	»
— speciosa	15	»
Stephanotes floribunda .	1	50
— Thouarsi	3	»
Stifftia chrysantha. . .	2	»
Stigmatophyllum heterophyllum	2	»
Strelitzia augusta.	15 à 40	»
— niveni	50	»
— reginæ	15	»
— rutillans	25	»
Strophantus Stanleyanus.	3	»
Tacsonia incarnata . .	1	»
— manicata	1	»
— mollissima	1	»
Talauma mutabilis . .	25	»
Terminalia procera . .	5	»
Tetranema mexicanum .	»	50
Theophrasta Jussieui. .	30	»
— latifolia	6	»
— macrophylla . . .	25	»
Thunbergia alata. . . .	»	50
— — alba.	»	75
— aurantiaca	1	»
— chrysops	1	»
— coccinea	1	»
— fragrans.	1	»
Tillandsia acaulis. . .	1	»
— splendens . . .	8 à 20	»
— zonata (Zebrina) *à feuil. brunes* . . .	2	»
— — *à feuil. vertes* .	3	»
Tripharia aurantiola . .	5	»
Turræa lobata	2	»
Tylophorus flavescens .	1	»
Victoria regia	50	»
Whitfieldia lateratia . .	2	»
Zingiber officinale. . .	2	»

Orchidées.

	Fr.	C.
Acropera Loddigesii . .	2	»
— luteolata	2	»
Angræcum apiculatum .	20	»
Anectochilus argenteus .	3	»
— pictus	40	»
— setaceus	25	»
Brassavola glauca. . .	10	»
— tuberculata . . .	5	»
Brassia brachiata . . .	20	»
— lanceana	10	»
— Lawrenceana . . .	20	»
— verucosa	20	»
Calanthe veratrifolia . .	10	»
Catleya crispa	10	»
— granulosa	10	»
— Mossiæi	12	»
Cirrhæa fuscolutea . .	3	»
Cœlia macrostachya, *fort.*	8	»
Colax Harrissoniæ . . .	4	»
Cymbidium aloifolium .	2	»
— ensifolium	2	»
— pendulum	2	»
— sinense	2	»
— stapelioides. . . .	5	»
Cypripedium barbatum .	10	»
— insigne	2	»
— javanicum	40	»
— venustum	1	50
Cyrtochilum hastatum .	5	»
— maculatum. . . .	10	»
— stellatum	5	»
Cyrtopodium Andersoni .	5	»
— cupreum	5	»
Dendrobium aggregatum	20	»
— cœrulescens . . .	15	»
— calceolaria	10	»
— chrysanthum . . .	15	»
— densiflorum . . .	15	»
— fimbriatum	10	»
— formosum	20	»
— macrophyllum . . .	15	»
— moniliforme . . .	15	»
— nobile . . . 4 à	10	»
— squalens	2	»
— Wallichianum . . .	15	»
Dicrypta Baueri . . .	5	»

	Fr.	C.
Dinema polybulbon . .	2	»
Encyclæum adenocarpum	10	»
Epidendrum ciliare . .	4	»
— cinnabarinum . . .	10	»
— cocleatum	2	»
— ferrugineum . . .	6	»
— fragrans	3	»
— fuscum	5	»
— glaucum	5	»
— macrochilum . . .	8	»
— oncidioides. . . .	6	»
— pterocarpum . . .	2	»
— repens	2	»
— selligerum	5	»
— varicosum	5	»
Eulophia streptopetala .	4	»
Gongora maculata. . .	5	»
— Ruckerii	6	»
Houlletia Brocklehurstiana	25	»
Lælia autumnalis . . .	15	»
— maialis	15	»
— violacea	15	»
Limodorum Tankervilliæ.	2	»
Lycaste aromatica . . .	3	»
— balsamea	5	»
— Skinneri	15	»
Maxillaria aromatica . .	3	»
— atropurpurea . . .	3	»
— atrorubens	2	»
— balsamea	5	»
— densa	2	»
— Galeata	2	»
— Harrissonii	4	»
— ochroleuca. . . .	3	»
— Parkerii.	5	»
— stapellioides . . .	5	»
— squalens	2	»
Neottia picta	2	»
Odontoglossum grande .	10	»
— hastatum	5	»
— membranaceum . .	10	»
— pulchellum. . . .	5	»
— Rossii	15	»
Oncidium altissimum . .	5	»
— bifolium	15	»
— Cavendishianum . .	15	»

	Fr.	C.
Oncidium citrinum	5	»
— crispum	10	»
— divariatum	15	»
— flexuosum	5	»
— Funckii	10	»
— Geertiana	15	»
— Harrissoniana	5	»
— lanceanum	20	»
— pulvinatum	8 à 10	»
— sciurus	15 à 25	»
— unicorne	10	»
— — macropetalum	5	»
Pleurothallis racemiflora	5	»
— lingua	5	»
Renanthera coccinea	10	»
Saccalobium blumei	50	»
Sobralia macrantha	10	»
— sessiliflora	15	»
Spiranthes Lindleyana	20	»
Stanhopea insignis	4	»
— oculata pallida	8	»
— Parmentieri	15	»
— tigrina	8	»
— — major	12	»
Stelis micrantha	2	»
Stenorhynchus speciosus (neottia)	4	»
Trichopelia tortilis	6	»
Vanda multiflora	25	»
— teres	50	»
— tricolor	25	»
Vanilla aromatica	2	»
Xylobium atropurpureum	2	»
— squalens	2	»
Zygopetalum Mackayi	6	»
— maxillare purpurea	10	»

Palmiers et Cycadées.

Aerocomia sclerocarpa	5	»
Areca lutea	100	»
— rubra	5 à 30	»
Arenga saccarif.	20	»
Astrocaryum airi	25	»
— guianense	10	»
Bactris flavispina	20	»
— major	25	»
Calamus equestris	50	»
— oblongus	25	»
— asperimus	20	»
— ornatus	40	»
— rudentum	50	»
— viminalis	20	»
Carludovica palmata	5	»
Caryota Cumminghii, *fort*	100	»
— furfuracea	25 à 40	»
— urens	20 à 50	»
Ceratozamia Mexicana	15	»
Ceroxylon andicola	20 à 50	»
Chamærops excelsa	12	»
— humilis	2	»
— martianus	125	»
Chamædora elatior	15	»
— elegans	15	»
— Mexicana	20	»
— Lindeniana	20	»
Cocos botryophora, *fort*	10	»
— chilensis	4	»
— fernambucensis	30	»
— oleracea	6 à 10	»
Copernicia miraguama	4	»
Corypha Gebanga	30	»
— australis	50	»
Cycas circinalis	25	»
— inermis	20	»
— revoluta	8 à 15	»
— — *fort*	100 à 350	»
Dæmanorops melanoch.	75	»
Dion edule	25 à 30	»
— aculeatum	5 à 10	»
Drymophlæus Zippelii	30	»
Elais guiænensis	10	»
Elate Sylvestris	5 à 10	»
Fulchironia senegalens	3 à 10	»
Geonoma spixiana	30	»
Guilielmi speciosa	40	»
Jubæa spectab (*Molinia*)	20	»
Latania borbonica	50	»
— rubra	150	»
— sinensis	50	»
Martinesia caryotæfolia	40	»
Maximilliana regia	3 à 10	»
Orania regalis	15	»

	Fr. C.
Oreodoxia acuminata . .	8 »
— regia	3 à 20 »
Phœnix dactylifera. .	3 à 40 »
— leonensis	30 »
— Sylvestris . . .	5 à 10 »
Pinanga Javana . . .	40 »
Plectocomia elongata. .	75 »
Rhapis flabelliformis .	5 à 10 »
— Javanica . .	25 à 50 »
— sjirotsik.	25 »
Sabal glaucescens . . .	25 »
— Adansonii	5 »

	Fr. C.
Sabal Blackburniana, *fort.*	125 »
Saribus globosus .	20 à 50 »
— olivæformis. .	20 à 50 »
— rotundifolius . .	100 »
Seafortia elegans . . .	75 »
Wallichia Oranii . . .	25 »
Zamia furfuracea . . .	6 »
— Mexicana	15 »
— muricata.	15 »
— picta	25 »
— spiralis	5 »

Fougères.

Acrosticum alcicorne . .	2 »
Adianthum æthiopic . .	1 »
— concinum	2 »
— cuneatum	1 »
— formosum	1 50
Aneimia densa	1 50
— phyllitidis	2 »
Allosurus sagittatus . .	2 »
— flexuosus	2 »
Aspidium augescens . .	1 »
— macrophyllum. . .	2 »
— paludosum	1 50
— violascens	1 »
Asplenium bulbiferum.	2 à 5 »
— dissectum	2 »
— marinum	1 »
— nidus	25 »
Blechnum Brasiliense . .	3 »
— corcovadense . . .	35 »
— gracile	1 50
Cænopteris bulbiferum	2 à 5 »
— vivipara	3 »
Cheilanthes Brasiliens .	3 »
— chlorophylla . . .	2 »

Cheilanthes Dicksonioides.	1 »
— Shepherdii	4 »
Gymnogramma chrysophylla	4 »
— dealbata	2 »
— hybrida	2 »
Lomaria Gilliesii . . .	2 »
— Patersonii	3 »
Marattia macrophylla . .	30 »
Microsorum irregulare .	2 »
Nephrodium exaltatum .	1 »
— pectinatum. . . .	1 50
— tuberosum	1 »
Niphobolus lingua. . .	2 »
Physematium incisum .	2 »
Polypodium aureum . .	2 »
— phyllitidis	2 »
— sporadocarpum . .	2 »
— repandum	1 »
— repens	1 »
Pteris cordata	1 »
— denticullata . . .	1 »
— lata	2 »
— serrulata	» 50

Cactées.

Astrophyton myriostigm.	6 »
Cereus azureus	2 »
— Bonplandii	2 »
— candicans . . .	4 à 30 »
— cœrulescens . . .	2 »
— Deppi	1 »
— leptacantha . . .	1 »

Cereus monstruosus .	3 à 25 »
— multangularis . . .	2 »
— nycticaulis	2 »
— pruinosus	4 »
— scopa	3 à 10 »
— — albis spinis. . .	4 »
— Smithi	1 »

	Fr.	C.
Cereus strigosus . . .	2	»
— — major	2	»
Echinocactus acuatus .	2	»
— Beslerii affinis . . .	2	»
— campylacanthus *tr.-fort*	40	»
— — varietas. . . .	40	»
— cornigerus	2	»
— — *très-fort* . . .	40	»
— centeterius. . .	3 à 25	»
— Eryesii	2	»
— erinaceus	2	»
— exculptus, *fort* . .	15	»
— electracanthus. . .	2	»
— hybocentra. . . .	3	»
— Karswinskii, *fort* . .	50	»
— Linkii	3	»
— longimamma . . .	10	»
— macrodiscus, *fort.* .	50	»
— Marisianus	25	»
— mammulosus . . .	3	»
— Monvilii.	10	»
— multiplex . . .	1 à 2	»
— Ottonis	2	»
— oxygonus	2	»
— platyacanthus . . .	20	»
— recurvus	2	»
— robustus, *fort.* . .	10	»
— spiralis	2	»
— solenacanthus . .	2 à 50	»
— turbinatus, *fort* . .	10	»
Mamillaria acantophl. .	1	50
— æruginosa	3	»
— Andræi	2	»
— aureiceps	3	»
— bicolor	3	»
— candida.	6	»
— caput medusæ. . .	4	»
— chrysacantha . . .	2	»

	Fr.	C.
Mamillaria crugigera. .	4	»
— dedalea	20	»
— densa	2	»
— dolichocentra . . .	2	»
— — panaché. . .	5	»
— elephantidens . . .	15	»
— formosa.	3	»
— Galeotti. . . .	2 à 15	»
— glochidiata. . . .	1	50
— gracilis	1	»
— hystrix	3 à 6	»
— Karwinski	2	»
— Lehmannii	2	»
— leucotricha. . . .	3	»
— longimamma . . .	2	»
— magnimamma . . .	3	»
— Malletiana	5	»
— mutabilis . . .	2 à 20	»
— nivea	2 à 10	»
— Obconella	3	»
— obscura.	4	»
— quadrispina. . . .	2	»
— recurva.	5	»
— Rhodanthe. . . .	2	»
— semperviva. . . .	4	»
— senilis	10	»
— sphacellata. . . .	2	»
— uberiformis. . . .	4	»
— vetula	1	50
— Wilddiana	1	50
— Xantotrica	2	»
Opuntia andicola . . .	1	»
— leucotricha . . .	1	»
— microdasys	1	»
— senilis	1	»
Pilocerus columnea . .	15	»
— senilis	40	»

SERRE FROIDE.

	Fr.	C.
Abelia rupestris	1	»
— triflora	1	»
Abutilon arboreum	1	»
— Bedfordianum	1	»
— coccineum	1	»
— esculentum	1	»
— pæoniflora	1	»
— venosum striatum	1	»
Acacia conspicua	2	»
— cordifolia	1	»
— cultriformis	2	»
— ciliaris	1	»
— dealbata	2	»
— Douglasii	1	50
— grandis	6	»
— hispida.	3 à 10	»
— Hugelii	2	»
— juniperina	2	»
— macrophylla, *fort*	10 à 20	»
— nitida	3	»
— pendula.	2	»
— paradoxa	1	»
— platyptera	2	»
— pulchella	2 à 4	»
— ovata	3	»
— rotundifolia.	2	»
— sub cœruleo	6	»
— scolopendria.	2	»
— urophylla	6	»
— vestita	2	»
— elegans	5	»
— celastrifolia	5 à 10	»
Adenandra glauca	5	»
Adamia versicolor	2	»
Agave amer. fol. var.	3	»
— — *très fort, la couple* :	75	»
— filifera, *fort.*	40	»
— mexicana	5	»
— *autres belles variétés de*	2 à 5	»
Agapanthus maximus	15	»
— foliis variegatis	1	»
— umbellatum	1	»
Agnostus integrifolia	25	»
— sinuatus	20	»

	Fr.	C.
Amaryllis Josephine, *très fort*	20	»
— purpurea, *fort*	2	»
Andersonia sprengelioides	2	»
Andromeda buxifolia.	2	»
— floribunda	3	»
Aotus lanigera	2	»
Aralia crassifolia	10	»
— quinquefolia	10	»
— Schæfferi	5	»
— sambucina	2	»
— trifoliata	5 à 20	»
Araucaria (*Voir plus loin aux Conifères*).		
Arbutus canariensis	3	»
— crispum.	4	»
— farinosa.	2	»
— fotinifolia	5	»
— integrifolia.	4	»
— mucronata.	1	50
Arunda donax foliis var.	2	»
Astelia Banksi	1	»
Azara crassifolia	3	»
Banksia æmula	5	»
— australis.	2	»
— Baxterii.	25	»
— Bauerii	15	»
— brunioides	5	»
— Calleyi	25	»
— dryandroides	10 à 25	»
— Goodii	10	»
— grandis.	10	»
— Hookerii	10	»
— integrifolia.	3	»
— littoralis	3	»
— prostrata	20	»
— proteoides	15	»
— quercifolia.	15	»
— repens	20	»
— serrata	5	»
— speciosa	15	»
— spinulosa	5	»
— verticillata.	4	»
Beaufortia purpurea	5	»
Bellangera australis	10	»

	Fr.	C.
Berberis angulosa.	5	»
— aurnhacensis	3	»
— Fortunei	3	»
— Knightii	3	»
— Nepaulensis.	35	»
— Pangharanghiensis	10	»
— parviflora	10	»
— petiolaris	6	»
— trifoliata	3	»
— tenuifolia	2	»
Bignonia australis.	1	»
— capensis	1	»
— capreolata.	»	75
— — rosea	1	»
— Manglesii	1	»
— picta	1	»
— Tweediana	1	»
— Van Diemen	1	»
— venusta.	1	»
Bladhia Japonica	1	»
Blandfordia nobilis	6	»
— grandiflora	15	»
— marginata, *fort*	12	»
Bonapartia gracilis	10	»
— graminifolia, *fort*	50	»
— filamentosa.	6 à 40	»
— juncea	2 à 10	»
Bœhmeria frutescens.	2	»
Boronia alata	2	»
— anemonæfolia.	2	»
— crenulata	1	»
— denticulata.	1	»
— ledifolia	2 à 5	»
— microphylla	3	»
— pinnata.	2 à 5	»
— Fraserii	2	»
— polygalæfolia	2	»
— serrullata	2 à 5	»
— tetrandra	3	»
— triphylla	2 à 5	»
— viminea.	1	»
Bossiæa disticha villosa	5	»
— Colvilli	1	»
— rufa	1	»
— linophylla	3	»
Bouvardia Cavannillesii	2	»
— flava	1	»
Brachysema hybridum	2	»
— latifolium	2	»
— platypterum	1 à 2	»

	Fr.	C.
Brachysema præmorsa	2	»
— villosum	5 à 10	»
Brunswigia Josephinæ	20	»
Burchellia capensis	»	75
— speciosa.	1	»
Calcéolaires, *Graines* 1re *qualité, le paquet* :	3	»
Callistachys lanceolata	1	»
— longifolia	1	»
— ovata	1	»
Caliphruria Hartwegiana.	3	»
Calothamnus sanguineus.	1	50
— longissimus.	2	»
Cantua bicolor.	1	»
— pyrifolia	1	»
Castilleija lithos permoides	»	75
Castaneospermum austr.	10	»
Ceanothus dentatus	2	»
— divaricatus.	1	»
— integerrimus	5	»
— papillosus	2	»
— rigidus	2	»
Chamerops humilis	2	»
Chironia frutescens	1	»
— floribunda	1	»
— glutinosa	2	»
Chorisema cordatum	1	»
— — elegans	2	»
— ericoides	1	»
— flava	2	»
— Henchmannii	2	»
— Lawrenceana	1	»
— mucronatum	1	»
— macropetala	1	»
— oppositifolium.	1	50
— spectabile	»	50
— varium	1	»
— — elegans.	1	»
— — rotundifolia	1	»
Cineraria, *belles variétés à*	»	50
Citrus australis	1	»
— sinensis *en fruit*	2	»
— aurantium, *Orangers en plusieurs variétés, belle couronne avec fruit . la pièce* :	5 à 8	»
Clematis azurea grand.	1	»
— bicolor	1	»
— smilacifolia.	1	»
— trifoliata	1	»

	Fr.	C.
Clerodendron splendida (*Hugel*)	1	»
Clethra arborea	1	»
— — foliis variegatis	1	»
— macrophylla	3	»
Cleyera japonica	1	»
Clivia nobilis	2 à 8	»
Cobæa scandens	1	»
Coleonema alba	1	»
— rubra	1	»
Colletia serratifolia	1	»
Comarostaphylis arbutioid.	3	»
Comesperma gracilis	1	»
Conocarpus latifolius	4	»
Conoclynium jantinum	5	»
Convolvulus canariensis	1	»
Conyza argentea	2	»
Corochia budleoides	1	»
Correa alba . *les douze* :	5	»
— Alexandria	1	»
— bicolor	1	»
— bijou (*Henderson*)	1	»
— brillant	3	»
— Cavendishii	1	»
— cerise	1	»
— color dillacca	1	»
— elegans	1	»
— diomede	1	»
— Goodi	1	»
— Grevilli	»	50
— formosa	1	»
— Harrissii	1	»
— longiflora	1	»
— *Magnet*	1	»
— Miller's triumphans	1	»
— nec plus ultra	1	»
— ocroleuca	1	»
— rosea	1	»
— — elegans	1	»
— rubra multiflora	1	»
— speciosa	1 à 2	»
— — major	1 à 2	»
— speciosissima	1	»
— Stockwelliana	1	»
— superba nova	1	»
— tricolor	1	»
— turgida	1	»
Cosmelia rubra	6	»
Crowea canaliculata	3	»
— erecta	3	»

	Fr.	C.
Crowea latifolia	2	»
— saligna	1	»
Cuphæa Donkelaarii	1	»
Cyclamen coum	1	»
— Europæum	1	»
— persicum	1	»
Cyrtanthus obliquus	5	»
Cytisus elegans.	1	»
— speciosus	1	»
Daphne Aucklandiæ	2	»
— cneorum fol. marg.	1	»
— — maximum	1	»
— collina latifolia	1	»
— Delphini	1	»
— Fortunei	3	»
— gnidium.	1	50
— indica	1	»
— — rubra	2	»
— japonica	1	50
Daviesia mimosoides	2	»
Decrhingia Amhertsiæ	1	»
Dianella cœruleo	1	»
Dillwynia cinerascens.	2	»
— clavata	2	»
— ericæfolia	2	»
— flavescens	2	»
— glycinæfolia	2	»
— gompholoides	2	»
— juniperina	2	»
— rudis	2	»
— splendens	2 à 5	»
Diosma ambigua	50 c. à 1	»
— fragrans.	1	»
— purpurea	1	»
— speciosa	1	»
Diplolæna Dampierii	2	»
Doryanthes excelsa	12 à 40	»
Dracophyllum capitatum	2	»
— gracilis	2	»
— Hugeli	15	»
— secundum	2 à 4	»
Dryandra armata	5 à 10	»
— Baxteri	40	»
— cuneata.	10	»
— Drummundii	20	»
— elegans	20	»
— excelsa	20	»
— floribunda	8 à 20	»
— formosa	5	»
— nervosa	20	»

	Fr.	C.
Dryandra nivea	20	»
— nobilis	40	»
— senecioides	15	»
— speciosa	15	»
— tenuifolia	15	»
Echeveria fulgens	1	»
— pumila	»	50
— rosea	1	»
— secunda	»	50
— retusa	2	»
Edgworthia chrysantha	4	»
Elæagnus undulatus	1	»
Embothrium speciosiss.	12 à 25	»
Enkianthus quinqueflor.	5	»
Epacris Atleana	2 à 4	»
— autumnalis	3	»
— campanulata alba.	1 à 4	»
— alba odorata	3	»
— ardentissima	3	»
— compacta candida.	3	»
— coccinea (*Low*)	3	»
— coruscans	1 à 4	»
— carnea umbrata	1 à 4	»
— elegantissima.	1 à 4	»
— eximia	3	»
— formosa.	3	»
— grandiflora	1 à 3	»
— — incarnata	1 à 2	»
— hyacinthiflora	2 à 5	»
— — candidissima	3	»
— heteronema	1	»
— Hoppeana	3	»
— impressa.	1 à 3	»
— — alba.	2	»
— — coccinea (*Rollisson*)	3	»
— lævigata	4	»
— longiflora	1 à 3	»
— magnifica	3	»
— miniata	1 à 4	»
— microphylla	3	»
— mucronata	1	»
— nivalis	1 à 3	»
— onosmæflora	4	»
— pungens	2	»
— pulchella.	3	»
— Rædii	3	»
— Rollissonii	1 à 3	»
— Storyana	1 à 3	»
— Tauntoniensis	3	»
— variabilis	1 à 3	»

	Fr.	C.
Epacris Willmoreana	1 à 3	»
Ericas *en belles variét.*	50 c. à 3	»
Eriostemon buxifolium	3	»
— — robustum	5	»
— cuspidatus	3	»
— — rubrum.	6	»
— intermedium.	4	»
— myoporoides	2	»
— — latifolium	8	»
— amænum	8	»
— neriifolium.	4	»
— scabrum	2	»
— — latifolium.	8	»
Erythrina cristagalli	1 à 5	»
— humei	3	»
— laurifolia	1 à 5	»
— picta	3	»
— versicolor	1	»
Escallonia grandiflora.	2	»
— macrantha	4	»
— organense	2	»
— stenopetala.	1	50
Eutaxia myrtifolia	»	75
Euthales macrophylla.	1	»
Euvonymus citrifolius.	2	»
— fimbriatus	1	»
Ficus diversifolia	2	»
Fuschia (*voir plus loin*)		
Garrya elliptica.	1	»
— laurifolia	2	»
— macrophylla	3	»
Gastrolobium bilobum	2	»
— Brownii.	5	»
— Calycinum	4	»
— elegans.	5	»
— mucronatum	3	»
— obtusum	3	»
— retusum	4	»
— spinosum	»	50
— superbum (*magnifique*)	10	»
Genista Atleana	»	50
— Rhodophnæ	»	50
Geraniums (*voir plus loin*).		
Gnidia pinifolia.	2	»
Gordonia anomala (*Camellia axillaris*).	2	»
Grevillea absinthifolia.	1	»
— bipinnatifida	10	»
— Cumminghii.	25	»

	Fr.	C.
Grevillea desecta	6	»
— longifolia	6	»
— Drummundi	1	»
— ferruginea	2	»
— isopogoides	50	»
— Manglesii	1	»
— robusta	4	»
Guevinia avellana	3	»
Gunnera scabra	2 à 5	»
Habrothamnus cyaneus	1	»
— elegans	1	»
— fasciculatus	1	»
Hakea Victoria	15	»
— elegans	2	»
— elliptica	2	»
— lambertia	1	»
— macrocarpa	2	»
Hardenbergia digitata	1	»
Helichrysum fasciculatum	»	50
— grandiflorum	2	»
— humile	1	»
— proliferum	1 à 3	»
— speciosum	2	»
— superbum	2	»
Hedycaria dentata	2	»
Heliotropium Grisau	1	»
— *Souvenir de Liége*	»	50
— *triomphe de Liége*	»	50
— Voltairianum	»	50
Hemiandra pungens	5	»
Hibiscus cameronis fulgens	1	»
Hibbertia volubilis	»	75
Hovea Celsi	2	»
— illicifolia	10	»
— Manglesii	3	»
— pungens	2	»
— — major	2	»
— purpurea	2	»
Hydrangea altissima	1	»
— involucrata	3	»
— spec. de la Chine	4	»
Hypericum ægypticum	»	50
Ilex castanæfolia	2	»
— Cunninghamii	1	50
— Denhamii	1	»
— Dipyrena	10	»
— excelsa	5	»
— latifolia	1-50 à 8	»
— latispina	8	»
— Mexicana	2	»

	Fr.	C.
Ilex nepalensis	10	»
— nobilis	10	»
Illicium floridanum	1	»
— parviflorum	1	»
— religiosum	1 à 3	»
Imatophillum Aitonii	2 à 8	»
Indigofera australis	1	»
— decora	3	»
Iocroma tubulosa	1	»
Isopogon Loudonii	4	»
— longifolius	4	»
— Lowii	50	»
Jasminum Bidwilliana	1	»
— Fortunii	2	»
— gracile	1	»
— — foliis variegatis	1	50
— heterophyllum	1	»
— ligustrifolium	1	»
— nepalense	1	»
— nudiflorum	1	»
— simplicifolium	1	»
— undulatum	1	»
— Wallichianum	1	»
Justicia quadrifida	1	»
Kadsura japonica	1	»
Kennedya bimaculata rosea	1	»
— carinata	1	»
— coccinea	1 à 2	»
— eximia	2	»
— glabrata	1	»
— gracilis	1	»
— inophylla	1 à 2	»
— Maryattæ	2	»
— micrantha	2	»
— molle	2	»
— nigricans	1	»
— ovata	1	»
— — alba	5	»
— pannosa (*Zichya*)	3	»
— rotundifolia	2	»
— rubicunda superba	1	»
— Stirlingi	1	»
— tricolor (*Zichya*)	3	»
Knightia excelsa	10 à 25	»
Lachnæa purpurea	2	»
Lalage ornata	15	»
— thymifolia	5 à 10	»
Lambertia ericæfolia	2	»
— formosa	2	»
— olæfolia	3	»

	Fr.	C.
Lantana gigantea	1	»
— rosea bicolor	1	»
Lasiopetalum dumosum	»	50
— canescens	1	»
Laurus glandulosa.	3	»
— glauca	4	»
— nobilis, *avec couronne, de.* . 10 à 20 et	40	»
— persea	3	»
— taurina	2	»
— salicifolia	3	»
Leiospermum racemosum	5	»
— speciosum	10	»
Leschenaultia Baxteri	1	»
— biloba	1	»
— — multiflora	2	»
— formosa.	»	50
— Drummundi	1	»
— oblata	»	50
— splendens	1	»
Leptospermum bullatum	5	»
Leucopogon juniperina	5	»
— laurifolia	10	»
Libertia azurea.	1	»
— formosa.	»	50
Lindleya mespiloides	2	»
Liparia sphœrica	2	»
Lobelia erinus	»	50
— — ramosoides.	3	»
— thapsoidea	2	»
— tupa.	1	»
— — coccinea	»	75
Lomatia illicifolia	3	»
— longifolia	2	»
Lophospermum Cliftonii	1	»
— Hendersonii	»	50
Luculia gratissima.	3	»
— Pinceana	4	»
Macleania cordata	5	»
— insignis.	5	»
Magnolia fuscata	2	»
— grandiflora.	2	»
— — præcox.	3	»
— Hartwicus	4	»
— pumila	2	»
Mahonia glumacea	3	»
— tenuifolia	2	»
— trifoliata	3	»
Malva campanulata	1	»
— Towardii	1	»

	Fr.	C.
Mandevillia suaveolens	1	»
Manettia bicolor	1	»
Marianthus cæruleus punctatus	2	»
Megasea ciliata alba	1	»
Metrosideros albida	2	»
— buxifolia	1	»
— florida	3	»
— speciosa	2	»
— semperflorens	1	»
— robusta	1	»
Mirbelia illicifolia	2	»
— grandiflora	4	»
— rubifolia	2	»
Mitraria coccinea	1	»
Muraltia mixta.	1	»
Myrsine undullata.	1	»
Myrtus bullata	1	»
— tenuifolia	1	»
— tomentosa	2	»
— communis *à fl. double, tige à couronne.*	2	»
Nerium albo pleno	1	50
— atropurpureum odoratissimum	1	50
— — nigrum.	1	50
— carneum grandiflorum	1	50
— cupreum	1	50
— elegans fol. aureis	2	»
— grandiflorum pleno	1	50
— — novum	1	50
— Grangeanum	1	50
— Hœvillii.	1	50
— indicum multiflorum.	1	50
— *Jeanne d'Arc*	2	»
— lutescens	1	50
— Lalieure.	1	50
— Mabierii.	1	50
— *Mme Lesieur*	1	50
— odora viola.	1	»
— odoratissimum specios.	2	»
— punctatum pleno	1	50
— purpurea pleno	1	50
— Rixiodianum	2	»
— splendens . 50 c. à	1	»
— — coccinea	1	50
— — maximum	2	»
— splendidissima.	1	50
— undulipetalum.	1	50
— venustum	1	50

	Fr.	C.
Nierembergia filicaulis	»	50
— intermedia	1	»
Olea speciosa	3	»
Orthrosanthus multiflorus	1	»
Orontium japonicum fol. variegata	3	»
Oxylobium augustifolium.	1	50
— cordifolium.	2	»
— ellipticum	2	»
— pultenoides	2	»
— retusum.	5	»
Passiflora cœruleo racemosa	1	»
— difformis	2	»
— edulis	1	»
— Lemischesiana	1	»
— Middletoni	1	»
Pelargonium coronopifolia	1	50
— tricolor	1	»
Pentlandia miniata	1	»
Pernettia mucronata	1	50
Persea gratissima	3	»
Petrophylla rigida	3	»
Petunia *à bords verts*	»	50
— amœna	»	50
— *beauté parfaite*	»	50
— Berryer	»	50
— conservative	»	50
— distincta	»	50
— Eliza.	»	50
— enchantress	»	50
— exquisita	»	50
— Kate Kearney	»	50
— *La Vaillière*	»	50
— *Louis Napoléon*	»	50
— marginata	»	50
— meleagris	»	75
— rose venere	»	50
— striata perfecta	»	50
Peumus fragrans	1	»
Phlox Drummundi alba	1	»
Phylica rosmarinifolia	»	75
Phyllopodium rigidum	1	»
Physianthus albens	1	»
— auricomus	1	»
— undullatus	1	»
Physolobium carinata	1	»
— gracile	1	»
— Stirlingii	1	»
Pimelia decussata. 50 c à	1	»
— — longifolia	1	»

	Fr.	C.
Pimelea Hendersonii	1	»
— lanata	1	»
— linifolia	1	»
— ligustrina	1	»
— macrocephala	6	»
— Nieppergiana	2	»
— Paxtoni.	1	50
— prostrata	2	»
— rosea	1	50
— spectabilis . 1-50 à	3	»
— Verschaffeltiana	2	»
Pittosporum glomeratum	1	»
— Mayi.	1	»
— *sinensis, la douzaine.*	9	»
— — fol. argenteis	1	»
Plagiolobium chorizemifol.	10	»
Platylobium formosum	3	»
— Murrayanum	5	»
— triangulare	1	»
Plumbago capensis	1	»
— larpentæ	1	»
Podolobium heterophyllum	3	»
— staurophyllum	3	»
— trilobatum	2	»
Poinciana Gilliesii	1	»
Polygala cordifolia	1	»
— Dalmaisiana.	1	»
— grandiflora . . 1 à	2	»
— mixta	1	»
— speciosa.	1	»
Polyspora axillaris.	2	»
Primula denticulata	»	75
— sinensis fimbr. rosea.	1	»
— — alba.	1	»
— — fl. albo pleno.	1	50
— — fl. rubro pleno	3	»
Pronaya elegans	1	50
Prostanthera lasianthos.	1	»
— violacea.	1	»
Protea argentea	2	»
— acaulis	2	»
— — longifolia	2	»
— coccinea	2	»
— cynaroides	2	»
— elliptica.	2	»
— glabra	2	»
— grandiflora	2	»
— longiflora	2	»
— mellifera	2	»
— nereifolia	2	»
— pallens	2	»

	Fr.	C.
Protea pinifolia. . . .	2	»
— plumosa	2	»
— speciosa	2	»
— — latifolia. . . .	6	»
— — major	2	»
— — nigra	2	»
Pterostigma grandiflora .	1	»
Pultenea biloba . . .	3	»
— candida	1	»
— mucronata	2	»
— stipularis	3	»
— stricta	»	50
— subumbullata . . .	»	50
— thimifolia	2	»
Punica nana *à tige et belle couronne*	5	»
Quadrya heterophylla. .	3	»
Quercus glabra	5	»
— ilex fol. elegans varieg.	3	»
— petiolaris	3	»
— rugosa	2	»
Rhododondrum (*Voir plus loin*).		
Rhopala corcovadense. .	25	»
— elegans	10	»
Rhyncospermum jasminoides.	2	»
Rodocheton volubile . .	»	50
Rouellinia pitcairniæfolia	25	»
Rubus smilacifolius . .	1	»
Russelia juncea . . .	1	»
Salvia patens alba. . .	1	»
— prunelloides . . .	»	50
Samolus littoralis . . .	»	50
Sapium berberidifolium .	2	»
Schottia dentata . . .	8	»
Schweigeria pauciflora .	1	»
Scuttellaria Ventenatii .	1	»
Sida autumnale. . . .	1	»
Siphocampylus amænus.	2	»
— canus	1	»
— cordatus	1	»
— duplo serratus. . .	1	»
— glandulosus . . .	2	»
— microstoma . . .	1	»
— nitidus	1	»
— subserratus. . . .	1	»
Sollya heterophylla . .	»	50
— gracilis	10	»
— linearis	1	»

	Fr.	C.
Sprengelia incarnata . .	3	»
Stadmannia australis	10 à 25	»
Statice Cunninghamii . .	25	»
— Dickensonii. . . .	2	»
— Fortunei	4	»
— macrophylla . . .	8	»
— monopetala . . .	1	»
— mucronata	1	»
— puberula	1	»
— purpurea	2	»
— Reinwardii	1	»
— sinuata	1	»
Stauntonia latifolia . .	2	»
Stenanthera pinifolia.	2 à 4	»
Stenocarpus Cunningham.	20	»
Stenochilus viscosus . .	1	»
Stylidium fasciculatum .	»	50
— fructicosum . . .	1	50
— recurvum	3	»
— scandens	10	»
Styphelia tubiflora . .	6	»
— viridiflora	3	»
Tacsonia incarnata . .	1	»
— molissima	1	»
— manicata	1	»
Talauma pumila . . .	2	»
— odorata	5	»
Tasmannia aromatica.	2 à 8	»
Telopea speciosissima	12 à 25	»
Templetonia glauca . .	1	»
— retusa	1	»
Tetranema mexicana . .	»	50
Tetranthera ferruginea .	4	»
— japonica	3	»
Thea bohea	2	»
— — maxima. . . .	3	»
— viridis	2	»
Thomasia canescens . .	2	»
Thysanotus proliferus.	2	»
Torenia asiatiaca . . .	»	50
— scabra	1	»
Tradescantia Zebrina .	»	50
Tremandra Hugelii . .	1	50
— verticillata	1	»
Tropæolum azureum.	5 à 10	»
— brachyseras . . .	1	»
— crenatiflorum . . .	1	»
— Deckerianum . . .	2	»
— edule	8	»
— Hockiana	1	»

	Fr. C.
Tropæolum pentaphyllum	1 »
— tricolorum . . .	1 à 2 »
— tuberosum	» 50
— Wagnerianum . . .	2 »
Tupa crassicaulis . . .	1 »
Tussillago japonica . .	2 »
Tweedia cœrulea . . .	1 »
Vaccinium variabile. . .	1 »
Verbena 12 *nouvelles variét.*	9 »
— 25 — —	15 »
Veronica Andersonii . .	1 50
— Lindleyana	» 50
— salicifolia	» 50
— speciosa	» 50
— — rosea	1 »
Vesalia rupestris . . .	1 »
Viburnum Awabuki. . .	1 »

	Fr. C.
Viburnum Hartwegianum	5 »
— suspensum . . .	5 »
Villarsia chilensis . . .	1 »
Virgilia intrusa. . . .	2 »
Vittadenia triloba. . .	» 50
Witsenia corymbosa .	2 à 5 »
Xanthosia rotundifolia .	1 »
Yucca draconis . . .	6 à 25 »
— — *très-fort* . .	150 »
— flexilis filamentosa .	5 »
— gloriosa.	1 à 5 »
Zamia spiralis	5 »
Zauschneria californica .	1 »
Zichya Jacksonii . . .	5 »
— molle.	3 »
— pannosa.	3 »
— tricolor	3 »

CAMELLIAS.

Adrien Lebrun.
Superbe rose imbriqué. . . . . 1 à 3 »

Alba Casoretti.
Imbriqué, blanc pur . . . . . 2 à 4 »

— **imbricata,** *Low.*
Des plus beaux blancs, bien imbriqués. . . . 4 »

— **insignis.**
Beau blanc, 1er ordre . . . . . 3 à 8 »

Alexiana, *Low.*
Plus belle que *Duchesse d'Orléans* . . . . 2 à 5 »

Althæflora.
Rouge foncé. 1 50

Amabilis, *Smith.*
Ponceau foncé imbriqué . . . . . 1 à 3 »

Amœna novissima 1 50

Americana, *Dunlap.*
Forme du C. *Duchesse d'Orléans,* rose tendre strié ou tacheté de carmin . . . . . 1-50 à 3 »

Anemoneflora alba.
Blanc plein, joli 1 50

Anna Zucchinii.
Fl. roses ou blanches . . . . . 5 »

Annibal.
Grande fleur rouge, carmin superbe . . . 1 à 3 »

Archinto.
Imbriqué, cramoisi nuancé, très beau . . . 1-50 à 3 »

Arciduchessa Augusta (*Corsi*).
Magnifique, imbriqué, pétales d'un beau rouge très foncé, veiné de bleu, bande blanche au centre de chaque pétale . . . . . 3 à 10 »

Fr. C.

Ardens (*d'Italie*) . . . . . 2 à 5 »

Ariosta (*d'Italie*).
Imbriqué, rouge rubané blanc . . . . 1-50 à 5 »

Augustina superba.
Rose magnifique. . . . . 1 à 3 »

Aulica, *Loddiges et Sons.*
Très-beau, pétales blancs, couverts de veinales roses, sauf le pourtour de sa fleur qui est d'un blanc pur . 2 à 6 »

Alfida.
Rose très beau . . . . . 2 à 3 »

Allunia rosea.
Très beau, rose tendre . . . . . 2 à 3 »

Barni (*d'Italie*).
Ponceau, imbriqué, une bandelette blanche au centre de chaque pétale, 1er ordre, extra . . . . 2 à 4 »

Baron Sigismond de Pronay.
Fleur de 5 à 6 pouces de diamètre, extra pleine, blanc de crême, très-délicat, changeant vers la fin de la floraison en une couleur de chair très légère . . 2 à 8 »

Baronne d'Udekem.
Forme imbriquée, extra, saumon bronzé, 1er ordre . 1 à 3 »

— **Ciani.**
Pæoniforme, corail brillant . . . . . 4 »

Beali rosea, *Low*
Rose imbriqué, très joli . . . . . 2 à 4 »

Bellina major.
Très grand, semi-imbriqué, saumon strié de blanc . 1 à 3 »

Belot Defougère . . . . . 2 »

Benneyii.
Imbriqué, cramoisi, centre blanchâtre, finement strié de blanc, magnifique . . . . . 1 à 4 »

Bergama . . . . . 1 à 3 »

Birro.
Laque carminé, très foncé, imbriqué superbe . . 2 »

Billoti.
Forme de l'alba pleno, rose tendre maculé de blanc . 2 à 4 »

Brochii.
Très bien imbriqué, rouge cerise, une ligne blanche du limbe à l'onglet, 1er ordre . . . . 3 à 4 »

Borgia . . . . . 2 à 4 »

Brillante Casoretti.
Superbe blanc, bien imbriqué . . . . 1 à 3 »

Bruceana.
Fleur très grande, superbe, rouge très foncé. . 1 à 2 »

Camellia de la Reine.
Imbriqué très-grand, pétales larges ronds, fond blanc, légèrement accidenté de laque . . . . 2 à 6 »

Campo Molendini, *Berlèse.*
Imbriqué, cramoisi, strié de blanc, très beau, blanc, bien imbriqué . . . . . 2 à 6 »

Candidissima . . . . . 1 à 2 »

	Fr. C.
Candor, *Rev. Herbert.*	
Blanc extra, imbriqué	2 »
Caryophylloides, *Low.*	
Fond blanc, strié de rose carminé	4 à 10 »
Caroline Smith.	
Supérieurement imbriqué, très grand, rose délicat .	2 à 6 »
Carswelliana.	
Rose carmin, strié de blanc, forme du Double blanc .	1 à 2 »
— **alba** (*Tumida*).	
Fond blanc, strié de carmin, très distingué . .	1 à 4 »
Carlotte Grizi.	
Rouge briqué, bien imbriqué	2 à 6 »
Centifolia, *Low.*	
Rouge cramoisi, accidenté de blanc, imbriqué, très grand, fleurs un peu penchées, feuilles verrugueuses et réticulées, fleurit très abondamment	3 »
Cesare Augusto	1-50 à 4 »
Chandleri.	
Rouge panaché de blanc	1 à 2 »
— **elegans.**	
Rose delicat, forme très belle.	1 à 2 »
Charlotte Corday	1-50 à 3 »
Cliveana.	
Très grand, rose	1 à 2 »
Clothilde.	
Rose, strié de blanc	2 à 4 »
Cœlestine.	
Forme du Double blanc, extrêmement beau, couleur rose tendre, 1er ordre	1 à 3 »
Colletti.	
Sang velouté, couvert de larges taches de blanc, le plus pur, 1er ordre.	1 à 3 »
Colvillii.	
Grand, pæoniforme, fond rose, strié et moucheté carmin.	1 à 2 »
— **rubra.**	
Pæoniforme, rose carmin	1 à 2 »
— **striata.**	
Blanc strié, carmin	1 à 3 »
Commensa (*Jacob Makoy*).	
Vif, panaché blanc	2 à 4 »
Compositа.	
Bien imbriqué, rose vif, très délicat . . .	1 à 3 »
Comte de Carini.	
Rose foncé, strié de blanc	2 à 5 »
— **de Paris** (*Van Geersdaele*).	
Issu de la *duchesse d'Orléans*, admirable variété, fixée par la greffe, fond carmin, strié et flagellé de cramoisie, imbrication modèle.	2 à 8 »
Comtesse Antoinette Castel Barco.	
Fleur pleine, bien imbriquée, maculée de blanc pur .	3 »
— **Carini**.	2 à 4 »

Fr. C.

Comtesse Hartwig.
Beau rouge, imbriqué. . . . . 1 à 3 »

— **de Negro.**
Rose tendre, rayé blanc imbriqué . . . 2 à 4 »

— **Nencini.**
Rose imbriqué, blanc transparent, strié de rose, superbe. 6 »

— **de Rambaldo.**
Rose foncé, imbriqué, magnifique . . . . 2 »

— **Samayloff.**
Rouge sang, veiné de brun . . . . . 2 »

Concinna.
Joli, imbriqué, rouge foncé . . . . . 2 »

Coquettii.
Forme d'une belle Rose Cent feuilles; rose saumon, parsemé de taches blanches, 1er ordre . . . 1 à 3 »

Corallina.
Sang foncé. . . . . 2 »

Cruciata.
Rose carmin, deux lignes blanches longitudinales forment une croix blanche sur la fleur . . . 1 à 4 »

Daviesii (*Davies et Ce*).
Rose rouge, très beau. . . . . 2 à 6 »

Decus Italicum.
Forme imbriquée, magnifique, fleur blanc.; 1er ordre. 1-50 à 5 »

Diva Maria.
Imbriqué, plein, rose . . . . . 1-50 à 4 »

Donkelaari.
Rouge maculé de blanc . . . . . 1 à 2 »

Don Michel.
Rose vif, plus foncé au centre, tantôt certains pétales sont d'un blanc pur relevé de macules ou larges lignes roses, tantôt mi-partie blanc et roses, quelque fois roses et lignés de blanc au centre, superbe . . . 3 »

Dobreii.
Coquelicot brillant, le plus bel Anémoneflore connu, 1er ordre . . . . . 2 »

Drouard-Gouillon.
Blanc, pæoniforme, large fleur 1 25

Duc de Bretagne.
Fleur épaisse, supérieurement imbriquée, d'un très beau rose vif, strié et maculé de blanc . . . 2 à 6 »

— **de Chartres.**
Rouge vif superbe, forme du *Duchesse d'Orléans* . 2 à 6 »

— **de Litta.**
Imbriqué, très plein, beau rouge, carmin foncé, maculé ou rayé de blanc . . . . . 2 à 5 »

— **de Brabant,** *Moens.*
Imbriqué, blanc fouetté de rose de diverses nuances, très beau. . . . . 1 à 3 »

— **de Reichstadt.**
Imbriqué, tr.-plein, carmin foncé, maculé ou rayé de blanc. 2 à 5 »

	Fr. C.
Duchesse d'Orléans (*Reine des Camellias*). Magnifique fleur, forme de l'Alba pleno, blanc, lavé de rouge au sommet des pétales, strié et ponctué de rouge et de rose, 1er ordre	1 à 3 »
— **de Savoie**	4 »
— **de Northumberland**, *Lee et Ce*. Très beau, dans le genre du C. *Duchesse d'Orléans*.	1-50 à 5 »
Eclipse, *Press*	1 à 2 »
Elena Ugoni. Imbriqué, très plein, blanc, ligné ou tacheté de rose ou de carmin.	2 à 4 »
Elphinstoni, (*flammeola superba*). Rouge foncé, souvent unicolore et médiocre, parfois bien panaché.	1 à 2 »
Emilio Gavazzi, *d'Italie*. Blanc rayé de rouge vif, forme parfaite . .	2 à 6 »
— **Taverna**. Forme d'une Renoncule, pétales extérieurs carmin vif, ligné de blanc, pétales du centre blanc, panachés de carmin, superbe	1-50 à 4 »
Emilio Campioni. Beau rose strié de blanc, 1er ordre . . .	4 à 10 »
Estheri. Globuleux, très grand, plus de cinq pouces; plein, carné tendre, moucheté de rose.	2 »
Eximia. Très beau rouge, bien imbriqué, fleurit tardivement	1 à 2 »
Exquisita, *Low*. Petites fleurs rouge clair, bien doubles, en forme de Renoncule.	3 »
Faustina. Imbriqué blanc strié et ligné de carmin, magnifique.	2 »
Fastuosa d'Italie. Double, à trois faisceaux, carné blanc extra . .	2 »
Fimbriata alba	1 à 2 »
Fire ball. Rouge foncé, globule superbe	2 »
Floyi (*Grand-Frédéric*). Rose très vif, pétales très larges, bien ronds, forme imbriquée, très beau	1 à 2 »
Fordi. Moyenne grandeur, rose saumonné, délicat, forme imbriquée, pétales arrondis très nombreux . .	1 à 2 »
Formosa (*Angulans*). Poneeau, parfois finement strié de blanc, très beau.	1 à 2 »
Fornarina. Imbriqué, très plein, blanc, ligné de carmin ou de rose	2 à 4 »
Francofurtensis. Imbriqué, rouge foncé, passant au rose très foncé.	1 à 2 »
Frosti. Rouge foncé, ombré de pourpre bien imbriqué, très florifère.	1 à 3 »

Fr. C.

Frederic alba.
Des plus beaux blancs . . . . . 2 »
Frederico Confalonieri . . . . . 3 »
Futtung (*speciosa*)
Pæoniforme, beau rouge . . . . . 1 à 2 »
Général Lafayette.
Blanc, strié de carmin, magnifique . . . 3 à 8 »
— **Washington**, *Boll.*
Bien imbriqué, blanc réfleté de paille, à taches ou à stries roses; ses fleurs sont quelquefois moitié roses et moitié blanches. . . . . 2 à 4 »
— **Zucchi**. . . . . 2 à 4 »
Genevensis . . . . . 2 »
Gielsi (*Dark coccinea*).
Rouge foncé, panaché de larges taches blanches . 1 à 2 »
Gloria del Verbano, *Rovelli, frères*
Imbriqué, rouge vif et ligné de blanc. . . . 2 50
Grand Duc Constantin.
Enorme fleur, moitié blanche et moitié rouge. . . 4 »
Grand Napoléon, *Marchese Rifoldi.*
Immense fleur rouge, à grandes macules blanches, extra . 2 »
Grande Duchesse d'Etrurie.
Pæoniforme, fond blanc, strié de rose, très beau . 2 à 5 »
Grandis, *Low.*
Imbriqué, beau rouge, quelques pétales striés de blanc. 3 à 10 »
Grunelli.
Blanc très pur, superbe forme . . . . 1 à 2 »
Guthriana, *Low.*
Cramoisi foncé, magnifique. . . . . 2 à 5 »
Halleyi.
Rouge pourpre imbriqué, superbe . . . . 2 à 10 »
Hamiltoniana . . . . . 2 »
Hampsteadii d'Amérique.
Bien imbriqué, rose magnifique . . . . . 2 »
Hannah Moore.
Cramoisi foncé à larges taches blanches . . . 2 »
Helena Montii. . . . . . 3 »
Hendersoni (*Lombardi*).
Rose, très belle forme imbriquée . . . . 1 à 2 »
Henri Favre.
Rose saumoné, fleur imbriquée, fort belle . . 1 à 3 »
Hurga.
Blanc, bien imbriqué . . . . . 2 »
Il Roberti.
Beau Camellia bien bicolore, chaque pétale moitié rouge cerise et moitié blanc, à teintes vives, mais bien fondues; pétales grands, imbrication régulière, à centre rouge. . . . . 2 à 5 »
Il 22 Marzo.
Rouge magnifique. . . . . 10 »

	Fr.	C.
Il Cygno. Beau blanc, 1er ordre.	2 à 6	»
Imbricata. Forme du *double blanc*, rouge carminé, parfois bien panaché.	1 à 2	»
— **alba** (*Triumphans alba*). Forme imbriquée, blanc de lait, très délicat, striés roses, quelquefois l'inverse; alors fond rose tendre à stries blanches, charmant.	1 à 2	»
— **magna.**	3	»
Innocenza. Blanc très pur, forme très gracieuse, superbe.	1 à 3	»
Insubria. Très double, moyen, forme imbriquée, rose strié de blanc, 1er ordre	1 à 3	»
Incarnata. Blanc jaunâtre, très imbriqué.	1 à 2	»
Jacksonii. Rouge pourpre, strié de blanc.	10	»
Jeffersonii. Rouge très brillant, imbriqué, magnifique	1-50 à 4	»
Jenny Lind, *Smith*	3	»
Jubilée, *Low* Bien imbriqué, blanc, légèrement carné, veiné et strié de rose, beau, centre jaune clair	3 à 10	»
Jardin d'hiver. Rose vif passant presqu'au blanc vers les bords des pétales, 1er ordre	2 à 4	»
King, (*spectabilis maculata*). Blanc strié de rose	1 à 2	»
— **rosea.**	1 à 3	»
Landrethii. Forme et dimension de l'*Imbricata*, d'un rose blanchissant vers le centre, 1er ordre.	1 à 3	»
Lainatensis.	2	»
Lechiana nova. Beau rouge, très double.	2	»
Latifolia macrantha	1 à 2	»
Lawrenceana d'Amérique. Plus double que le *Chandlerii* et mieux panaché.	1 à 3	»
Laurenceana d'Italie. Fleurs, feuilles et branches en miniatures	1 à 4	»
Leda. Imbriqué, beau blanc strié de rouge, 1er ordre	1 à 5	»
Lecana superba (*Beali des Anglais*). Imbriqué, rouge orange, fleur modèle	1 à 2	»
Lefebvriana. Pleine, régulière, cerise clair.	1 à 2	»
Leonardi d'Italie. Rose saumoné superbe, belle forme.	1	50
Leopoldina d'Italie. Grande et belle fl. blanche, ponctuée de rose et striée de rouge.	2	»

Fr. C.

Longoni . . . . . 3 »

Lowii.
Imbrication très régulière, carmin foncé . . 2 à 6 »

Madame Harrison.
Fleur blanche, énorme. . . . . 2 »

Maddalena Lechi.
Rouge cerise, ligné et marginé de blanc, imbriqué. . 2 »

Madonna.
Imbriqué, très grand, blanc pur, centre carminé, très beau. 2 »

Makoyi (*Low*).
Rouge de belle forme . . . . . 1 à 3 »

Marchioness of Exeter.
Extra grand, rose tendre, forme imbriqué magnifique. 1-50 à 5 »

Marchisa Elisa Centurioni . . . . . 4 »

Marquisa Demari . . . . . 4 »

Marguerite Gouillon.
Imbriqué et Pæoniforme, rose tendre, ponctué et strié de rouge vif . . . . . 1-50 à 4 »

Maria Elisa, *Buist.*
Rouge et blanc . . . . . 2 »

Maria Padilla.
Imbriqué, rouge vif, superbe . . . . . 2 »

Marie-Thérèse.
Forme d'un Renoncule, blanc, carné vif, saupoudré de carmin tendre . . . . . 2 à 4 »

Mathotiana.
Très grande fl. rouge, bien imbriquée, magnifique, 1er ordre 3 à 10 »

Mazuchelli.
Imbriqué, très-grand, cendré, 1er ordre. . . . 4 »

Melinetti.
Belle forme, cerise rose, bordé et strié de blanc pur . 1 à 2 »

Miniata (*Low*).
Carmin à centre blanc, imbriqué, superbe . . 3 à 10 »

Minuta.
Rose, forme très agréable, quelquefois admirablement panaché. 1 à 2 »

Miss Baba . . . . . 3 »

Mistress Ubaldi.
Blanc, très-plein, pétales larges, superbe . . . 3 »

Mistress Gunnell.
Beau blanc. . . . . 3 »

Monstrosa fulgens.
Saumon lavé de rose, Pæoniforme, très-beau. . . 3 »

Mont-Blanc, *Boddaert.*
Forme superbe, majestueuse, globuleuse, extra double, d'un beau blanc. . . . . 1-50 à 3 »

Montironi.
Très-beau blanc . . . . . 3 »

Mrs abby Wilder.
Imbriqué, blanc panaché carmin . . . . 2 à 5 »

Murrayana vera.
Saumon rose nuancé, très-grand 1 50

Fr. C.

Mutabilis Traversii.
Rose saumon, bronzé, une ligne sépare en deux parties chaque pétale, 1er ordre . . . . . 1 à 3 »

Myrtifolia.
Imbriqué, rose . . . . . 1 à 2 »

— **alba**, (*Albicans*).
Superbe blanc, forme parfaite . . . . . 1 à 3 »

Napoléon le Grand, *d'Italie.*
Très-grand, rouge clair, grandes macules blanches, d'un grand effet . . . . . 2 »

— (*Defresne*).
Carmin vif, strié, pétales imbriqués à la circonférence, Pæoniforme au centre, superbe . . . 1 à 3 »

Nassiniana.
Rose superbe, imbriqué, veiné et satiné, parsemé de petites taches blanches . . . . . 1 à 3 »

Nitida, *Chandler et Sons.*
Très-florifère, imbrication parfaite, pétales très épais, veinés et accidentés de blanc. . . . . 1 à 3 »

Nobilissima.
Très-beau, blanc pur, belle forme. . . . 1 à 2 »

Ocroleuca.
Double blanc, onglet paille, très-belle forme, 1er ordre 1 à 2 »

Optima (*Low*).
Rose vif, rayé cramoisi, 1er ordre . . . 5 à 10 »

Orfeo.
Imbriqué, rouge foncé, très beau. . . . 1 à 3 »

— **nova** . . . . . 3 »

Oudiniana.
Forme d'*imbricata rubra*, rouge cerise foncé . . 4 »

Palagi.
Blanc rosé, maculé et ligné de rose et de pourpre 2 à 6 »

Palmer's Beali.
Superbe rouge carmin vif, bien imbriqué . . 1 à 3 »

— **Cavendishii** (*perfection*).
Rouge foncé à reflets bleuâtres, régulière, ligné de blanc 1 à 3 »

Parini, *Casoretti* . . . . . 1 à 3 »

— *Mariani.* . . . . . 1 à 3 »

Paxtoni . . . . . 1 à 3 »

Pecchioliana (*comtesse Nencini*). . . . . 2 à 6 »

Perfecta (*Chalmer*).
Imbrication parfaite, d'un rose tantôt foncé, tantôt très tendre, ses pétales se recouvrent gracieusement et sont généralement tachetés de blanc . . . 1-50 à 4 »

Personnata.
Rose foncé, rubané blanc, imbriqué . . . . 2 »

Philadelphica.
Très grand, d'un beau rose foncé . . . . 1 à 3 »

Picta. . . . . . 2 »

Pictorum coccinea.
Rose satiné, taches blanches, large fleur . . . 1 25

Fr. C.

Picturata.
Pæoniforme, fond blanc, délicatement moucheté de carmin 1 à 3 »

Pie IX.
Rose carmin, imbriqué, strié de blanc superbe . . . 5 »

Pirzio.
Beau blanc, très grand, extra . . . . . 1 à 3 »

Pisani.
Imbriqué, très plein, blanc, ligné ou tacheté de rose ou de carmin . . . . . 2 à 5 »

Plutone.
Rouge vif, ligné de blanc, Pæoniforme, très beau . . 1 50

Pomona . . . . . 2 »

Powhattan, *Floy.*
Globuleux, carmin foncé . . . . . 3 »

Pratti.
Belle forme imbriquée, d'une belle couleur laque, une strie blanche longitudinale au centre de chaque pétale. 1 à 3 »

Prentland.
Imbriqué, cerise vif . . . . . 2 »

Prince Abert, *Chandler and Sons.*
Circonférence imbriquée, centre Pæoniforme, fond rose clair, entièrement saupoudré, ponctué et flammé de carmin, superbe . . . . . 1-50 à 5 »

— **de Troubetzkoi.**
Forme d'une Pivoine en arbre, d'une grandeur extraordinaire, rouge brillant . . . . . 2 à 4 »

— **Dorlo.**
Magnifique très grande fleur, dans le genre du C. Woodsii, 1er ordre . . . . . 5 »

— **of Wales.**
Rose satiné des plus délicats, plus foncé vers le centre, forme modèle ; admirable. . . . . 3 »

Princesse Mathilde.
Imbriqué, rose superbe . . . . . 3 »

Princess royal, *Low.*
Dans le genre du *Triumphans*, mais plus foncé . 1 à 2 »

Princesse Baciocchi.
Forme imbriquée superbe, les quatre premiers rangs de pétales sont d'un beau carmin foncé et velouté, les autres sont ponceaux, à bandelettes blanches . . 1 à 4 »

Procratinans alba . . . . . 1-50 à 5 »

Pulcherrima striata.
Ponceau foncé brillant, marbré de grandes et petites taches blanches, charmant . . . . . 2 à 4 »

Punctata (*Invincible*).
Blanc ponctué de rouge . . . . . 1 à 3 »

— **major.**
Pæonif., très-beau, fond blanc tacheté de rose . 1 à 3 »

— **rosea.** 1 50

Queen of England, *Fielder*
Forme de l'*imbricata*, rose extrêmement tendre, superbe ligne blanche au centre de chaque pétale . . 2 »

Fr. C.

Queen of Great Britain.
Admirable fleur, du plus beau rose satiné, de surchoix. . 2 »

— **Victoria**, *Priestley*.
Superbe variété, fleurs très épaisses, d'un beau rouge, une ligne blanche au centre de chaque pétale . 1 à 2 »

Rachel Ruisch.
Beau rouge, souvent tacheté de blanc . . . 1 à 2 »

Ralemona d'Italie.
Perfection du *Fordi*, pétales veinés et transparents, d'un rose foncé vers la circonférence et très clair dans tout le reste de la fleur, 1er ordre. . . . 1-50 à 3 »

Radælli (*Lechi*).
Rose vif, strié de blanc, imbriqué . . . 2 à 4 »

Radiata, *Marquise Ridolfi*.
Rose clair, imbriqué très régulièrement, superbe . 2 à 5 »

Radicans . . . . . 3 »

Rapallino.
Imbriqué, carmin, maculé de blanc . . . 2 à 6 »

Re d'Italia.
Imbriqué, rose vif, nuancé et strié de blanc. . 3 à 10 »

Reevesii.
Fleur large, irrégulière, pétales en coquille, d'un rouge très vif. . . . . 1 à 3 »

— **major.**
Forme du *Reevesii*, mais plus grand, superbe . 1-25 à 3 »

Reine des Fleurs, *Donkelaar*.
Bien imbriqué, carmin foncé, rubanné de blanc . 1-50 à 5 »

Reticulata.
Extra grand, semi-double, pétales ondulés en désordre, couleurs briques, nuancée de rose 1 50

Ridolphiana.
Fond blanc, à larges rubans, couleur de sang, quelques pétales d'un rose tendre se détachent élégamment du fond, tous les autres très régulièrement disposés, superbe fleur, 1er ordre. . . . . 2 »

Ristori.
Forme semi-imbriquée, rouge violacé, larges bandes blanches, 1er ordre, superbe . . . . . 1-50 à 4 »

Robertsoni.
Ecarlate, forme très fine . . . . . 1-50 à 3 »

Romaniensis.
Dans le genre du C. *Duchesse d'Orléans* . . . 2 »

Rosa Mundii.
Bien imbriqué, rose strié et pointillé de rouge sang et de carmin . . . . . 1 à 2 »

Rosea Denholm.
Très régulier, rose pâle, transparent, tantôt unicolore, tantôt strié de blanc . . . . . 1 à 3 »

Rotschildiana.
Superbe rose carmin . . . . . 2 à 6 »

Fr. C.

Rubescens striata, *Low*.
Rouge saumoné, très larges pétales ronds, ligné de blanc, 1er ordre . . . . . 1-50 à 4 »
Rubini (*Lechi*).
Rose satiné, ligné d'un blanc pur au centre des pétales, parfaitement imbriqué, 1er ordre . . . . 2 »
Rubra maxima nova . . . . . 3 »
Saccoiana.
Rose, blanchissant vers le centre, superbe 1er ordre 1-50 à 3 »
Sallicifolia (*Floy*).
D'un beau rouge brillant, forme en globe, magnifique 1-50 à 3 »
Sarah Frost. . . . . 3 »
Schiavone (*Casoretti*).
Imbriqué superbe, sang foncé, les bords des pétales blancs, quelques striés sur le limbe . . . 2 à 4 »
Schachkœnigia (*myrtifolia alba*). . . . . 1 à 3 »
Serratifolia.
Très joli, strié . . . . . 1 à 2 »
Sherwoodii.
Cerise vif, strié de blanc, forme imbriquée, 1er ordre. 1 à 2 »
Soulangiana plenissima.
Beau rose, bien imbriqué, 1er ordre . . . . 2 »
Sovereign (*Low*).
Blanc accidenté de carmin, bien double, pétales bien imbriqués, de près de 5 pouces de diamètre . . 3 »
Spectabilis.
Magnifique Camellia globuleux, bien plein, blanc de lait, tacheté de rose, superbe 1 50
Spinio
Beau blanc, bien imbriqué, 1er ordre . . . . 5 »
Spofforthii.
Très grande fleur blanche, souvent striée de carmin. 1 à 3 »
Squamosa.
Très beau, rouge, très bien imbriqué, parfois bordé de blanc. . . . . 1-50 à 3 »
— **alba**.
Magnifique blanc imbriqué . . . . . 3 »
Stenano.
Magnifique, beau rouge pâle, 1er ordre. . . . 4 »
Strofiolata. . . . . 3 »
Stockwelliana . . . . . 3 »
Striata, (*variegata*) . . . . . 1 à 2 »
Sulcata, (*Belle Irène*).
Forme imbriquée, couleur blanche, une strie jaune paille s'étend sur chaque pétale du centre à la circonférence, très beau . . . . . 1 à 2 »
Superba (*Vandesiana carnea*) . . . . . 2 à 4 »
Sweetiana *Colvill*.
Pæoniforme, très beau, blanc rosé, strié, moucheté et lavé de carmin . . . . . 1 à 2 »

Fr. C.

Teutonia, *Gruneberg.*
Superbe à sa propension, à porter constamment des fleurs toutes blanches et toutes rouges, très belle forme, 1er ordre . . . . . 1-50 à 3 »

Thomasini.
Grande fleur, forme du Double blanc, rose brillant, légèrement marginé de blanc, 1er ordre . . . 2 à 4 »

Tornielli d'Italie.
Rouge carmin, magnifique, à bandelettes blanches. . 3 »

Traversii.
Beau rose, maculé de blanc . . . . . 1 à 3 »

Tricolor . . . . . 1 à 2 »

Triomphe de Malines.
Pæoniforme, rose bordé de blanc magnifique . . 2 »

Triumphans.
Très grande et très belle fleur Pæoniforme, d'un rose brillant . . . . . 1 à 2 »

— **amabilis,** *Van Houtte.*
Magnifique Camellia, rose . . . . . 1 à 3 »

Triumphe Cernobio.
Blanc tacheté de rose foncé. . . . . 3 »

Ugoni d'Italie . . . . . 1 à 4 »

Valeriana.
Beau cerise vif, imbriqué . . . . . 1-25 à 2 50

Variegata alba.
Superbe. . . . . 2 à 5 »

Varischi (*général Zucchi*).
Jolie, imbriq, rose carmin, strié et mouch. de bl. 2 à 4 »

Venere.
Forme imbriqué, rouge éclatant . . . . 2 à 4 »

Verschaffeltiana.
Bien imbriqué, rose vif, pétales marqués pour la plupart d'une pet. strie blanchâtre sur le limbe, très beau. 1-50 à 4 »

Vestalis.
Forme de *Carswelliana*, mais plus grand et plus plein, très beau blanc, à centre paille, 1er ordre . 1-50 à 4 »

Vesuvio.
Rouge très vif, 1er ordre . . . . . 1-50 à 3 »

Vexillo-Lombardo.
Imbriqué, rose vif, très grande fleur . . . 2 à 4 »

— **di flora.**
Rose imbriqué, très grand, superbe . . . . 2 »

Victor Hugo . . . . . 1-50 à 4 »

Victoria Magnosa.
Rouge imbriquée, strié de blanc. . . . 1-50 à 3 »

Villageoise.
Forme élégante, bl. rosé, bien ponct. de pourp. tr. joli. 1 à 3 »

Violacea superba.
Brillantes feuilles, fleurs de belle forme, beau carmin, à reflets violets. . . . . 1 à 3 »

Fr. C.

Visconti nova (*Cassoretti*).
Imbriqué, très plein, carm foncé, mac. ou rayé de bl. 1-50 à 3 »
Washingtoni, *Gunnell's.*
Beau rouge, strié de blanc . . . . . 1-50 à 4 »
Welbaucki.
Blanc, pæoniforme . . . . . 1 à 2 »
Wilderii.
Rose tendre, 1er ordre . . . . . 2 à 6 »
William the IVth.
Bien imbriqué, rouge laque foncé, très beau . 1 à 3 »
Woodsii.
Très beau, très grand, rose . . . . . 1 à 2 »
Youngii.
Grande fleur d'un beau carmin . . . . 1 à 2 »

Je fournis à mon choix :

100 belles variétés différentes de Camellias pour. . Fr. 100
100 Camellias en boutons, en mélange. . . . . » 150
100 » simples à greffer, *fort.* . . . . . » 35

Azalea indica de choix.

Abréviations. (K. et P.) *Knight* et *Perry.* (J.-M.) *Jacob Makoy.* (V.) *Alex. Verschaffelt.* (Bon P.) *baron Pronay.* (R.) *S.* et *J. Rinz.* (D. L.) *De Loose.* (A. V. G.) *Auguste Van Geert.* (D. M.) *De Marck.* (I.) *Ivery.*

Je fournis les anciennes variétés sans noms, en mélange, en boutons et touffes, à 75 francs le cent.

Aberdenii (K. et P.) . 1 à 2 »
Alba fl. pleno . . . . 1 »
— magna (Fraser's) . . 2 »
— striata (K. et P.) . . 2 »
Alexandria (V.) 1 50
Amarantina (J.-M.) . . . 1 50
Ambrosii (V.) 1 50
Apollo (K. et P.) . . . . 2 »
Arnamatia (K. et P.) . . 1 50
Astoni (K. et P.) . . . 2 »
Aurantiaca superba (K. et P.) 1 50
Barbata (V.) 1 50
Baron de Pronay . . . 1 »
Bella (K. et P.) . . . . 2 »
Bianca (Fairbairn) . . . 3 »
Blanda (K. et P.) 1 50
Briza (K. et P.) . . . . 1 »
Buckingham (K. et P.) . . 1 50
Burlingtonii (K. et P.) . . 1 50
Clothilde (V.) . . . . . 2 »
Coccinea superba (I.) . . 1 50
Colorans (K. et P.) . . . 1 »
Comosa (K. et P.) . . . 1 »
Coronata (K. et P.) . . . 1 50
Cuprea (Bon P.) . . . . 1 »
Danielsiana amabilis. . . 1 »
— superba. . . . . 1 »
Delecta (K. et P.) . . . 1 »
Diana . . . . . 1 »
Duke of Devonshire (K. et P.) 2 »
Elata rubro pleno . . 1 à 3 »
Espartero (K. et P.) . . . 2 »
Excellens (K. et P.) . . . 1 »
Exquisita (K. et P.) . . . 1 »
— pallida (D. M.). . . 2 »
Fielder's withe . . . . 1 »
Formosum aurantia . . . 1 »
Fortuni . . . . . 2 »
Frostii (K. et P.). . . . 2 »
Fulgens (K. et P.) . . . 1 »
Garland (K. et P.) . . . 1 »
Gledstanesii . . . . 1 à 5 »

	Fr	C.
Gloria Francofurtensis (R.)	1	»
Goliath (R.)	1	»
Grandiflora rosea	1	»
— extra	2	»
Hartwegiana	2	»
Helena	1	»
Holfordii (K. et P.)	2	»
Iveryana (I.)	1	»
King	2	»
Lacteola striata (A. V. G.)	2	»
Lady Hortense	2	»
Lateratia	1 à 3	»
— elegans	1	»
— grandiflora	1	50
— pulchra (I.)	1	»
Leucomagiste	1	»
Loosii (D. L.)	1	»
Maculata semi pleno	1	50
Magnifica (K. et P.)	1	50
Moritz von Bethmann (R.)	1	»
Multiflora (J.-M.)	1	»
Nec plus ultra (*tricolor*) (V.)	1	»
Nedersii	1	50
New Seedling (*Ball*)	1	»
Optima (K. et P.)	2	»
Ovata (*espèce de la Chine*)	2	»
Perryana (K. et P.)	1	50
Phœnicea alba (K. et P.)	2	»
Phœnicea splendens	2	»
Picturata (K. et P.)	1	50
Pilosa (K. et P.)	1	50
Præclara (K. et P.)	1	50
Prestantissima (K. et P.)	1	50
Prima dona (K. et P.)	1	»
Prince Albert (K. et P.)	1	»
Punctata superba (K. et P.)	1	50
Queen perfection	1	»
— *Victoria*	1	50
Reine des Belges	1	»
Reyndersiana (V.)	1	»
Rosea elegans (I.)	2	»
— purpurea (K. et P.)	1	50
Semi double Pinck	2	»
Sinensis	2	»
— alba	3	»
— versicolor	3	»
Splendens (*Henderson*)	1	»
Striata Calamistrata	1	»
— formosissima	3	»
Translucens	2	»
Tricolor (*nec plus ultra*)	1	»
Triumphans	2	»
Trotheriana (K. et P.)	1	50
Van Geertiana (A. V. G.)	1	50
Variegata	1 à 3	»
Woolerii	2	»

Conifères.

*Celles précédées d'un * sont de pleine terre.*

Araucaria brasiliensis	2 à 4	»
— Bidwellii, *tête greffée*	50	»
— — *de graine*	125	»
— — *bouture*	5	»
— Cunninghamii	40 à 100	»
— — *moins fort*	25	»
— — glauca	30	»
— excelsa, *de graine*	25 à 60	»
— — *tête greffée*	20	»
* — imbricata	1-50 à 3	»
— — *fort*	6 à 15	»
— nova Caledonia, *tête greff*	100	»
Callitris australis	1 à 2	»
***Cedrus** deodora	1 à 3	»
***Cephalotaxus** drupac.	3 à 25	»
— tardiva	3	»
Cephalotaxus Fortunei	30	»
***Cryptomeria** jap. *fort*	10 à 30	»
— — 1 *pied de haut*	2	»
— — *la douzaine*	15	»
— — *superbes exempl.* 8 *pieds de haut*	60	»
* — — nana	5	»
Cunninghamia lanceolata	1	50
— — *fort, de graine*	3 à 10	»
***Cupressus** funebris	3 à 8	»
* — gracilis	25	»
* — intermedia	2	»
* — juniperoides	1	»
* — Lambertii	2	»
* — macrocarpa	3	»
* — Mexicana	2	»

	Fr.	C.
***Cupressus** Torulosa . .	1	»
— Uhdeana	2	»
Dacrydium cupressinum	3 à 60	»
— elatum.	5	»
— Franklin . . .	5 à 25	»
— taxifolium	3	»
Dammara alba, *de gr. fort.*	80	»
— australis, *petit* . .	3	»
— orientalis (*tête greffée*)	20	»
— — (*branche*) . . .	5	»
***Juniperus** capensis . .	1	»
* — decumbens. . . .	2	»
* — elegans glauca.	10 à 25	»
* — excelsa	2 à 5	»
* — mexicana	1	»
* — phœnicea elegans. .	2	»
* — tetragona	3	»
***Libocedrus** chiliensis .	20	»
Phyllocladus asplenif. .	10	»
— nova sps.	5	»
— trichomanoides .	3 à 25	»
Pinus canariensis . . .	2	»
* — Devoniana	6	»
* — Douglasii . . .	5 à 25	»
* — dummosa	2	»
* — excelsa	2 à 4	»
* — filifolia	6	»
* — insignis	8	»
* — pinsapo.	2	»
* — Fraserii	2	»
* — Macrophylla . . .	6	»
* — Menziesii	3	»
* — mexicana	5	»

	Fr.	C.
Pinus montezuma . . .	6	»
* — lanceolata .	1-50 à 10	»
— longifolia . . .	4 à 10	»
* — Luscombeana . . .	2	»
* — morindo . .	2 à 20	»
* — Nordmanniana . . .	3	»
— palustris.	4	»
* — patula	5	»
* — Smithii . . .	2 à 20	»
* — Webbiana	5	»
Podocarpus latifolius. .	2	»
— longifolius	2	»
— mucronatus . . .	2	»
— purdieanus	4	»
— totara, *fort* .	2 à 10	»
Taxodium Devastoni . .	5	»
* — Horsfalliæ	4	»
* — pinnatum	3	»
* — sempervirens .	1 à 2	»
***Taxus** baccata fol. aur. marg. . .	1 à 2	»
***Thuya** aurea	2	»
* — chilensis.	20	»
— Doniana.	5	»
* — filiformis	2	»
— incurvata	2	»
* — intermedia	2	»
* — pendula . . .	2 à 4	»
* — sinensis argenteis . .	3	»
* — Warreana	3	»
Torreya Humboldtiana, *fort de graine*	150	»
— — *bouture*. . . .	25	»

Fougères de Serre froide.

Adianthum capillus veneris	1	»
Aspidium lobatum . . .	1	»
— falcatum	2	»
— proliferum. . .	2 à 5	»
Asplenium ebenum . . .	»	50
— flabellifolium . . .	1	»
— fontanum	1	»
— marinum	1	»
Blechnum occidentale . .	»	50
Cænopteris Japonica . .	1	50
Cheilanthes Dicksonoides .	2	»
— micropteris. . . .	1	»
Cheilanthes pteridioides. .	1	50
Davalia canariensis . . .	1	50
Doodia aspera.	2	»
— rupestris	1	»
Mohria thurifera	1	»
Osmunda regalis	1	50
Physematium molle . . .	1	»
Pteris arguta	2	»
— falcata	1	»
— ternifolia	1	»
Tectara coriacea	2	»

Lycopodiacées.

	Fr.	C.
Lycopodium apodo	2	»
— apothesum	1	»
— apus	»	50
— brasiliense	1	»
— Cæsium	»	50
— circinale	1	»
— cordifolium	1	»
Lycopodium denticulatum	»	50
— cæsium arborescens	5 à 10	»
— Schotti	»	50
— stellatum	»	50
— umbrosum	3	»
— vituculosum	1	50

Fuchsias.

Acteon (*Gregory's*)	1	»
Admirabile (*Gain's*)	1	»
Adonis (*Miellez*)	»	75
Caractacus (*Sorrell*)	»	75
Chateaubriand (*Miellez*)	»	75
Corinium	1	»
Corymbiflora alba	1	»
— foliis striata	2	»
Diana (*Gregory*)	1	»
Duchesse de Bordeaux (*M.*)	1	»
Eastern beauty (*Smith*)	»	50
Elegantissima (*Veitch*)	»	75
Elisa Miellez (*M.*)	1	»
Elisabeth	»	50
Emperor (*Kendall*)	1	»
Flavescens	»	50
Gaselle (*Miellez*)	»	75
Général Changarnier (*M.*)	1	»
— Négrier (*Miellez*)	»	75
— Oudinot (*Miellez*)	1	»
Globosa alba	1	»
Ignea	1	»
Inaccessible (*Kimberley*)	1	»
Julia Grisé (*Miellez*)	»	75
Junius (*Morat*)	»	75
Kossuth (*Smith*)	1	»
Lord Nelson (*Smith*)	»	50
Louis le Grand	1	»
Macrantha	1	»
Magnificus (*Dodd's*)	»	75
Massena	»	50
Model (*Miellez*)	»	75
Newtoniensis (*Stroy*)	»	75
Nigricans (*Linden*)	1	»
Nonpareil (*Du Bus*)	1	»
One in the ring	»	50
Pearl of England (*H.*)	1	»
President Borcher (*M.*)	1	»
Prince of Orange (*H.*)	1	»
Rev.d W. Freeman (*Barne's*)	»	75
Roi de Rome	»	50
Serratifolia alba	2	»
Shyllock (*Turvill*)	»	75
Sir John Falstof	1	»
South Devon (*Story*)	1	»
Spectabilis (*Veitch*)	1	»
Splendida (*Willmore*)	»	75
Syringæflora	»	50
The president (*Youell*)	»	75
Triomphe	»	50
— de Flamant	2	»
Venusta (*Linden*)	2	»
White perfection	»	50
Yorkshire (*Layton*)	1	»

Geraniums.

	Fr.	C.
Arabian	2	»
Beauté parfaite (*De May*)	1	»
Berthe (*Foster*)	1	50
Camillo	1	»
Cassandra	2	»
Carrissima	2	»
Charles the Tenth	1	»
Crunard	2	»
Cygnet	1	50
Darius	1	50
Duchess of Sutherland	1	»
Duke of Hamilton (*Groom*)	1	»
— of Cornwall	1	»
Emelia	3	»
Favorite (*Beck*)	1	»
Forget me not	3	»
Free Briton	1	»
Guliema	2	»
Hebe's Lipp	2	»
Hero of Moultan (*Fuller*)	3	»
Invincible (*De May*)	1	»
Juliet	1	»
Lady Sommerville	2	»
Lamartine	2	»
Lalla Rookh	2	»
Lanei	1	»
Lord Stanley	2	»
Luna	1	»
Magog (*Garth*)	1	»
Marrian	2	»
Melpomene	2	»
Milo (*Cock's*)	2	»
Mount Blanc	2	»
— Etna	1	50
Mulberry	1	»
Mrs Jephson	1	»
Negress	2	»
Nora	2	»
Ondine	2	50
Orion	1	50
Paragon	2	»
Painted Lady (*Foster*)	1	50
Pearl	1	»
Phœbus	2	»
Phyllis	3	»
Pictum (*Cock's*)	3	»
— (*Garth's*)	2	50
Pilot	2	»
Prince of Wales	1	50
Pulchellum (*Foster*)	1	»
Pulcherrimum (*De May*)	1	»
Punch	1	50
Queen of Trumps	1	50
— of Bourbons	1	»
Rachel superb	2	»
Rising sun	1	»
Rowena	1	50
Rosa Mundi	2	»
Rosetta superba	1	»
Rosalia	1	50
Salamander	2	50
Sarah (*Baudry*)	1	»
Senator	1	»
Selina	1	»
Silkh (*Cock's*)	3	»
Sparkler	2	»
Sultana (*Foster*)	1	»
Symmetry (*Garth*)	1	»
Sylvia (*Cock's*)	3	»
The Arab	3	»
Vesuvius	1	»
War eagle	1	»

Les anciennes variétés non sur ce Catalogue à 50 centimes la pièce.

Six variétés dites *Scarlet*, pour 6 francs.

Geraniums, dits de fantaisie.

	Fr.	C.
Alonzo (*Foster*)	2	»
Anaïs	2	»
Annibal (*H. De May*)	2	»
Antinous	2	»
Arethusa (*H. De May*)	2	»
Ariane (*Lescot*)	1	»
Aspasia (*Gaine's*)	2	»
Beauharnais	2	»
Beauty of Winchester	2	»
Belle d'Epinay	2	»
Belle Gabrielle (*Chauvière*)	2	»
Calypso (*H. De May*)	2	»
Cameleon (*H. De May*)	2	»
Cicilie (*Gaine's*)	2	»
Circé	2	»
Clio (*H. De May*)	3	»
Curiosity	2	»
Duchess of Cleveland (*Gaine's*)	2	»
Gipsy bride (*Foster*)	2	»
Insigne	2	»
Isabella (*Beck*)	2	»
Jason	2	»
Jenny Lind	2	»
King Hudson (*Foster*)	2	»
King of Purples (*Gaine's*)	2	»
Lavinia (*H. De May*)	2	»
Le Glorieux (*H. De May*)	2	»
Mme Léon Rocke	2	»
Mlle Franscesca	2	»
Madonna	2	»
Maid of Anjou	2	»
Manteau de Jeanne d'Arc	2	»
Mathilde de Saveuse	2	»
Medusa (*Gaine's*)	2	»
Meleager (*Gaine's*)	3	»
Mercury (*Lyne*)	3	»
Minerva (*H. De May*)	2	»
Miniature	2	»
Mustee (*Beck*)	2	»
Niobé	2	»
Noràh (*Foster*)	3	»
Ogive	2	»
Pie IX (*H. De May*)	2	»
Pretender (*Thurtell*)	2	»
Reine des Français	2	»
Rubens (*Baydry*)	2	»
Sarah James (*Hoyle*)	2	»
Sir W. Raleigh (*Gilbert*)	2	»
Star of the west (*Lyne*)	2	»
Striatum	2	»
Sully	2	»
Talisman	2	»
The Nun (*Gaine's*)	4	»
Unique	2	»
Ursa major (*Gaine's*)	4	»
Vesta (*Lescot*)	4	»
Ytalinski	2	»

Rhododendrons.

N. B. *Les sortes précédées d'un * passent l'hiver en pleine terre.*

* Altaclarens	1	50
Arboreum	2 à 8	»
— album (*ferrugineum*)	2	»
* — hybr. argenteum	1	50
* — — atropurpureum	1	50
* — — Albertus	2	»
* — — blandum	1	50
* — — *bouquet tendre*	2	»
* — — cardinalis	1	50
— — carneum bratum	2	»
* — — *cerise*	1	50
Arbor. hybr. Cunninghamii	1	50
* — — — tigrinum	1	50
* — — *Charles-Quint*	2	»
— — Drummondii	1	50
— — *Duncaster*	1	50
* — — formosum (*Cunningham*)	2	»
— — foliis variegatis	2	»
— — *général l'Olivier*	2	»
* — — Harringtoni	2	»
— — Hibberdii	2	»

	Fr. C.
Arbor. hybr. *King* (Rollisson)	1 50
* — — *Mignon*. . . .	1 50
— — *Manglesii* . . .	1 50
* — — nec plus ultra .	1 50
* — — nobleanum. . .	1 50
* — — phœnecium . .	1 50
— — Paretti	2 »
* — — princeps . . .	1 50
* — — Russellianum . .	1 50
— — rosea (*Smith*) . .	1 50
— — Roylii	2 »
* — — Smithii	1 »
* — — — elegans . .	1 50
* — — splendens . . .	1 50
* — — triumphans. . .	1 50
* — — venustum . . .	1 50
* — — — Rollissonii . .	3 »
* — — — elegans. . .	3 »
* — — Youngii. . . .	1 50
*Azaleoides odorata . .	1 à 2 »
* — var. Cartonii . . .	1 »
* — — Torloniana, *jaune*	2 à 4 »
Barbatum	5 à 10 »
*Campanulatum . . .	2 à 5 »
* — *très fort*	50 »
* — hybridum	3 »
* — album	4 »
— robustum	4 »
— strictum.	3 »
*Catawbiense bicolor . .	2 »
* — Celestina	2 »
* — Erwertsiana. . . .	2 »
* — elegans	2 »
* — fl. albo	1 50
* — fl. pleno	1 50
* — fastuos. pleno . .	3 à 5 »
* — grandiflora	2 »
* — *new white seedling* .	2 »
* — picta.	2 »
* — purpurea grandiflora .	2 »
* — — elegans . . .	2 »
* — splendens, N° 1. . .	2 »
* — — N° 2	2 »
*Caucassicum	4 »
* — *plusieurs variétés, très florifères, à* . .	2 »
Cinnamomum . .	2 à 5 et 10 »
*Dauricum.	» 75
Farreræ	3 »
*Ferrugineum	» 75
* — maximum	1 »
*Fragrans	1 50
Gibsonis	2 »
Gloria Gandavensis . .	3 à 6 »
*Gowenianum.	1 »
* Glennyanum.	2 »
* Hirsutum.	1 »
* — arborescens . . .	1 »
* — foliis variegatis . .	2 »
* Hybridum	1 »
* Hyacinthiflorum pleno . .	1 50
* Maximum.	1 »
* Pardoloton	2 »
* Ponticum *en boutons, le cent*	40 »
— Verværneanum . .	2 à 8 »
* — album . . .	1-50 à 2 »
* — coccineum. . . .	1 50
* — fol. eleg. variegatis .	1 50
* — foliis pictus . . .	1 50
* — flora plena. . . .	1 »
* — imbricatum pleno .	1 »
* — Lowii	1 50
* — lacteola. . . .	1 à 2 »
* — nivaticum	1 »
* — Nazarethinum . .	1 à 2 »
* — nerifolium	1 »
* — — foliis variegatis	1 à 2 »
* — pictum novum . .	1 50
* — pyramidaliflora pleno	1-50 à 8 »
* — rosea pleno . . .	1 50
* — Smithii	1 50
* — — alba.	1 50
* Punctatum	1 à 2 »
Rollissonii	2 à 6 »
— varietas.	2 »
* Victoria (*Pince*). . . .	3 »
Zeylanicum	2 à 6 »

—

Variétés à fleurs jaunes.

*Rhododendron aureum.	3 à 6 »
* — — triumphans .	4 à 8 »
* — — varietas. . .	4 à 8 »
* — carneum elegantissimum	3 »
* — decorum	4 »
* — *bronze unique*. . .	10 »
* — chrysolectum . . .	6 »
* — *fine large buff*. .	4 à 8 »
* — flavum glaucum .	4 à 8 »
* — *highclare Yellow* .	3 à 5 »
* — Norbitonense . .	3 à 6 »

	Fr. C.
* Rhodod. Lindleyanum . .	6 »
* — luteum (*Knight*) .	5 à 10 »
* — macrophyllum. . .	6 »
* — ornatum	6 »
* — Smith's flesh colour .	6 »
* — sinensis striata. . .	10 »
* — spectabilis grandiflora	3 à 6 »
* — *Yellowish* (Cunningham) . . .	3 à 6 »
* — *Yellow* (Smith) .	3 à 6 »
* — — superbum . .	4 à 8 »
* — JAVANICUM	12 »
* — TORLONIANA . . .	2 à 4 »

—

Rhodod. nains de Jackson,

fleurissant très abondamment.

* Amænum.
* Candidiss. punctat.
* Coronarium.
* Electum.
* Gloria Mundii.
* Igneum.
* Jacksonii.
* Mirabilis.
* Monarch.
* Robinsonii.
* Speciosum.
* Triumphans.

} pièce à 4 »

Rhodod. nouveaux à grands bouquets,

Variétés très florifères et dans toutes les nuances.

* Artevelde.
* Caroline.
* Comte d'Egmond.
* Clémentine.
* Clothilde.
* Concessium.
* Elfride.
* Elisa.
* Fleur de Marie.
* Flore.
* Gandavense.
* Gontrau.
* Guillaume II.
* Gretry.
* Haydée.
* Mery.
* Ninon de l'Enclos.
* Princesse Amélie
* — Charlotte.
* — Marie.
* Rose chérie.
* Rubens.
* Triumphans.
* Victorine.

} 3 à 5 francs la pièce.

Semis de Rhododendron.

Arboreum, *plusieurs variétés, le cent* : 30 »
Ponticum, *de 2 ans* . . . . » 16 »

Azalées de pleine terre. (Ghent Azaleas.)

Last new varieties at 3 francs each.

Pièce à 3 francs.

Nouvelles variétés.

Admiral de Ruyter.
Etendard.
Florentine.
Général Chassée.
Gloire de Verschaffelt.
Grand-Duc de Luxembourg.
Guillaume II.
Jules César.
Lymodocée.
Marie Dorothée.
Minerve.
Oscar 1er.
Perle du printemps.
Prince Henry des Pays-Bas.
Princesse d'Orange.
Quadricolore.
Reine d'Angleterre.
Rosalie.
Rubens.
Souvenir de Mortier.
Sully.
Triomphe de Royghem.
Van Dyck.

Autres nouvelles variétés à 2 fr. pièce.

Adélaïde.
Alexandria.
Belle Henriette.
Campbellii.
Comte d'Egmont.
Comte de Paris.
Duc de Brabant.
Duc d'Orléans.
Duchesse d'Orléans.
Fulgens elegans.
Formosa elegans.
Gloria Gandavensis.
Guillaume II.
Ignea nova.
Invincible.
Juliana nova.
Marie-Thérèse.
Princesse Charlotte.
Reginæ Belgica.
Triumphans.

Variétés à 1 fr. 50 centimes.

Adélaïde.
Albo odorata.
Amabilis.
Amænissima.
Ardens.
Argentea duplex.
Aurantiaca.
Aurora.
Bella.
Belle rosette.
Blandina.
Buckingham.
Calchas.
Calandulacea.
— flamea.
— incarnata.
— insignis.
— nova.
— superba.
— tardiva.
Coccinea rubescens.
— speciosa.
Comtessa Flandriæ.
Cramoisi flamboyant.
Cuprea.
— alba.
— ardens.
Cuprea globosa.
Decus hortorum.
Dulcedo.
Elegans tardiva.
Elegantissima.
Estelle.
Excelsa.
Exquisita.
Flammeola.
Fulva elegans.
— ochroleuca.
Gloria Mundii.
Gloriosa
Guillaume Ier.
Hilaris.
Hilarissima.
Illustris.
Imperatrix.
Joséphine.
Jucundissima.
Lactea carnea.
Ludovici.
Lutescens grandiflora.
Mixta odorata.
Mortieriana.
Mortierii genio.
Nec plus ultra.
Nivea.
Novita antillescens.
Nymphæa.
Optima.
Ornata.
Perfecta.
Pictura subtilissima.
Pontica ornata.
Princesse Mariane.
Prince Frédéric.
Purpurea grandiflora.
Rava.
Recentissima.
Rosa sinensis.
Roseo flava.
Rubra fulgens.
Rutillans.
Rutilescens.
Saturnia.
Severa.
Subrutila.
Summa venusta.
Tricolor De Cock.
— De Koninck.
— Wolf.

Triomphalis Serotina.
Triumphans Gandavensis.
Venustissima.
Versicolor
Victorii.
Villosa.

Prix :

Plantes en boutons, non compris la 1re *et* 2me *série.*	Fr.	C.
12 Variétés des meilleures, à mon choix :	18	»
25 — — —	35	»
50 — — —	70	»
Fortes plantes en boutons, en superbe mélange, sans noms, *le cent :*	75	»

CHOIX

d'Arbres, Arbrisseaux et Arbustes de pleine terre.

	Fr.	C.
Abies Menziesii	3	»
— morindo . . . 2 à	20	»
— nigra	1	»
— pinsapo	2	»
Acer campestris fol. maculatis	1	»
— — fol. varieg . . .	2	»
— pseudo platanus f. v.	1	»
Æsculus Hippocastanum .	»	75
— — fol. laciniatis . .	3	»
— — variegatis . . .	1	»
— laciniata	2	»
— lutea	1	»
— rubra	1	»
— — atrosanguinea . .	2	»
Ailanthus glandulosa . .	1	50
Alnus laciniata	1	»
— oxyacanthifolia . .	1	»
— sorbifolia	1	»
Amorpha fructicosa . .	»	50
Amygdalis incana . . .	3	»
— nana.	»	50
— — fl pleno. . . .	»	50
— persica fl. pleno . .	1	50
Andromeda acuminata .	»	75
— angustifolia. . . .	»	50
— axillaris.	»	50
— canalyculata . . .	»	50
— floribunda	3	»
— lucida	1	»
— mariana.	1	»

	Fr.	C.
Andromeda nitida . .	1	»
— paniculata	»	50
— polifolia	»	75
— — angustifolia . .	»	50
— — latifolia. . . .	»	50
— pulverulenta . . .	»	50
— racemosa.	»	75
— Walterii	»	75
Aralia hybrida	1	»
— Japonica	1	»
— spinosa	»	75
Araucaria imbric. 1-50 à	15	»
Aristolochia Sipho . .	1	50
Aucuba latimaculata . .	2	»
Benthamia fragifera . .	1	»
Berberis aquifolium . .	1	»
— angulosa.	5	»
— actinacantha . . .	2	»
— dulcis	1	»
— empetrifolia . . .	1	»
— fascicularis. . . .	1	50
— fascicularis robusta .	3	»
— Fortunei	2	»
— glumacea	2	»
— intermedia	1	50
— Knightii	3	»
— petiolaris	6	»
— repens	1	»
— trifoliata	3	»
— vulgaris fol. purpur.	»	75
— — fol. variegata . .	»	75

	Fr.	C.
Betula nana.	1	»
— rotundifolia	1	»
Bignonia catalpa	1	»
(*Tecoma*) grandiflora	2	»
» radicans	1	»
» — flava	2	»
Broussonnetia Kæmpferii	3	»
— papyrifera	»	75
— — dissecta	2	»
Calycanthus floridus	»	50
— latifolius	2	»
— præcox	2	»
Carinocarpus lævigatus	4	»
Castanea crispa.	2	»
— heterophylla	1	»
— pumila	1	»
— vesca. fol. argent	1	»
— — — aureis	1	»
Ceanothus divaricatus	1	»
— dentatus	2	»
— intermedius	2	»
— papillosus	2	»
— rigides	2	»
Cedrus Deodora	1 à 3	»
— Libani	1 à 2	»
Colutea frutescens.	1	»
Clematis cœrul. grandifl.	1	»
— bicolor	1	»
— florida	1	»
— — *fleur simple*	2	»
Clethra alnifolia	»	50
Cornus mascula fol. arg. varieg.	1	50
— sang. fol. var.	»	50
— stricta fol. arg.	»	50
Corylus americana.	1	»
— laciniata	1	»
Cotoneaster melanoc.	»	75
— microphylla	1	»
— urva ursi	1	»
Cratægus aria	1	»
— aurea	1	»
— coccinea	1	»
— Cristagalli	1	50
— glandulosa	1	50
— inermis	1	»
— latifolia.	1	»
— oxyacantha fl. pl.	1	»
— — — rosea	1	»
— — punicea	1	50
— — — fl. pl.	2	»

	Fr.	C.
Cratægus pyracantha	1	»
Cryptomeria japonica	2 à 10	»
Cunninghamia sinensis.	1	50
Cupressus disticha	»	75
— pendula.	»	75
— sempervirens	»	50
— thuyoides	1	»
Cydonia sinensis	1	»
— japonica	»	50
— — alba.	»	50
Cytisus Adami	1	»
— austriacus	1	»
— bullatus.	1	»
— falcatus.	1	»
— Laburnum	»	50
— — pendulus.	1	50
— nigricans	1	»
— odoratus	1	»
— purpureus	1	»
— — albiflor.	1	»
— — pendulus	1	»
— quercifolius	1	»
— sessilifolius.	1	»
Daphne alpina	»	75
— cneorum	1	»
— — maximum	1	»
— — fol. eleg. varieg.	1	»
— laureola.	»	50
— — fol. aur. varieg.	1	50
— — fol. atrop.	2	»
— — fl. albo.	»	50
Deutzia canescens.	1	»
— gracilis	5	»
— scabra	»	50
Elæagnus argentea.	»	75
— latifolia.	1	50
— pungens	1	»
— undullatus.	1	»
Epigæa repens.	5	»
Eriobotrya japonica	2	»
Evonymus americanus	1	»
— angustifolius.	1	»
— japonicus	1	»
— latifolius	1	»
— obovatus	1	»
Fagus asplenifolia	1	»
— cristata	1	»
— pendula.	1	50
— purpurea.	1	50
— — fol. var.	1	50

	Fr. C.
Forsythia viridissima	» 50
Fabiana imbricata	» 50
Fraxinus crispa	1 »
— heterophylla	1 »
— juglandifolia	1 50
— lentiscifolia	1 50
— monophylla	1 50
— ornus	1 50
— pendula	1 »
Garraya elliptica	1 »
— laurifolia	2 »
— macrophylla	3 »
Ginkgo biloba	75 c. à 3 »
Gleditschia caspica	2 »
— horrida	2 »
— triacanthos	1 »
Glycine brachybotrys	2 »
— chinensis	1 »
— frutescens	» 50
Gymnoclades canadensis	1 »
Halesia tetraptera	» 75
Hibiscus speciosus	1 »
— syriacus	» 50
Ilex aquifolia alb. marginat.	1 50
— — albo picta	1 50
— — aurea marg.	1 50
— — — picta	1 50
— — ferox	1 »
— — — argentea	1 50
— — — aurea	1 50
— — marginata	1 50
— — serratifolia	2 »
— ciliata	1 50
— Cunninghami	1 50
— opaca	1 50
— Perado	2 »
— latifolia	1-50 à 5 »
— latispina	8 »
— myrtifolia	1 »
Juglans laciniata	3 »
Juniperus communis	» 50
— dumosus	1 50
— lycia	1 »
— oxycedrus	1 »
— sabina	» 50
— — tamariscifolia	» 50
— — fol. var.	» 50
— thurifera	» 75
Kalmia angustifolia	» 75
— — fol. var.	» 75

	Fr. C.
Kalmia angustifolia lucida	» 75
— — media	» 75
— — pumila	» 75
— — speciosa	» 75
— glauca	» 50
— latifolia	1 à 1 50
Larix pendula	1 50
Ledum decumbens	1 »
— palustrum	1 »
— buxifolium	3 »
Leycesteria formosa	» 50
— foliis variegatis	1 »
— nepalensis	1 »
Ligustrum japonicum	1 »
Liquidambar imberbe	1 »
Liriodendrum tulipifera	1 à 3 »
— integrifolium	2 »
Lonicera alpigena	» 50
— balearica	» 50
— caprifolium	» 50
— — rubrum	» 50
— canescens	» 50
— cœrulea	» 50
— flexuosa	» 50
— Ledebourii	» 50
— pubescens	» 50
— sempervirens	» 50
— tatarica	» 50
— xylosteum	» 50
Maclura aurantiaca	2 »
Magnolia acuminata	3 »
— Alexandrina	3 »
— cordata	2 à 4 »
— glauca	1 à 3 »
— grandiflora	2 »
— macrophylla	3 à 10 »
— maxima	2 »
— Norbertiana	2 à 5 »
— purpurea	1 »
— soulangiana	3 »
— speciosa	3 »
— Thompsoniana	3 »
— triumphans	1 à 3 »
— tripetala	1 »
— Yulan	3 à 5 »
Pæonia Moutan (*arborea*)	1 50
— — *fort.*	2 à 4 »
— — Carlii	3 »
— — extensa	3 »
— — gigantea	3 »

	Fr.	C.
Pœonia Moutan Heldii	3	»
— — Kœchlinii	4	»
— — mirabile	4	»
— — Lefevriana	6	»
— — nobleanum.	3	»
— — papaveracea	2	»
— — — alba varietas	3	»
— — — rosa gallica	3	»
— — — flora pleno	3	»
— — — rubro pleno	3	»
— — — magna	3	»
— — — purpurea	3	»
— — — rosea pleno	3	»
— — — albica pleno	3	»
— — Schultesii	3	»
— — triumphe de Malines	8	»
— — Victoria	4	»
— — violacea superba	4	»
Paulownia imperialis.	1 à 3	»
Philadelphus Gordonii	»	75
— gracilis	»	50
— inodorus	»	50
Photinia serrulata.	1	50
Picea balsamea	»	50
— Webbiana	5	»
Pinus australis	2	»
— Cembro.	2	»
— halepensis	1	»
— maritima	»	50
— ponderosa	10	»
— speudo-strobus.	2	»
— pinea	»	75
— strobus	»	50
— — excelsa, *fort*	4	»
— sylvestris rubra	»	50
Populus acerifolia	1	»
— caroliniensis.	1	»
— dilatata	»	50
— græca	1	»
Prinos caroliniana	1	»
— glaber	1	»
Prunus pavium pleno.	1	50
— cerasus fl. pl.	1	»
— — fol. var.	1	»
— Chamæcerasus.	2	»
— Lauro cerasus	»	50
— lusitanica	1	»
— Mahaleb.	1	»
— nicotianæfolia	1	»
— Padus aucubæfolia	1	»

	Fr	C.
Prunus pumila	1	50
— semperflorens	1	50
Pyrus japonica	»	50
— — alba.	»	50
— salicifolia	1	50
Quercus castanea	1	50
— cerris	1	»
— — fol. var. *fort*	4	»
— coccinea	1	»
— imbricaria	1	50
— laciniata	1	»
— — cucullata	1	50
— palustris	1	»
— pyramidalis.	1	50
— — cucullata	1	50
— robur fol. var.	1	»
— salicifolia.	1	50
— sempervirens	1	»
— Tanza.	1	»
Rhododendron (*Voir ci-dessus*).		
Rhus cotinus	»	50
— typhina	»	50
Ribes albidum	»	75
— echinatum	1	»
— Gordoniana.	»	75
— punctatum.	»	50
— sanguineum	»	50
— — flore pleno.	»	75
— speciosum	»	75
Robinia bullata	1	»
— inermis	1 à 2	»
— hispida	»	75
— stricta	1	»
— tortuosa	1	»
Rubus bellidiflorus.	»	50
— corylifolius pleno.	»	50
— rotundifolius	1	»
Sophora japonica	1	»
— — pendula	2	»
Spiræa amœna	»	75
— ariæfolia	»	75
— bella.	»	50
— canescens	»	50
— corymbosa	»	50
— Douglasii	»	50
— Lindleyana	»	75
— prunifolia plena	»	50
— Reevesii.	»	75
Syringa pinnatifida	»	50
Taxodium Horsfieldii	4	»

	Fr.	C.
Taxodium pinnatum . .	3	»
— sempervirens . .	1 à 2	»
— sinense (*pendulum*)	2 à 4	»
Taxus canadensis . . .	1	50
— erecta	2	»
Thuya articulata . . .	3	»
— aurea	2	»
— nepalensis	2	»
Thuya occidentalis. . .	»	75
— orientalis	»	75
Tilia argentea	1	»
— — pendula . . .	2	»
— europæa	»	75
— — pendula. . . .	1	50
— laciniata	1	»
Weigelia rosea. . . .	»	50

ROSIERS.

Alba Nicette	»	75
— Kœnigin (reine de Danemarck)	1	»
Bengale thé Adam . . .	»	75
— — abbé Miolland. .	»	75
— — Afranie	»	50
— — baronne Delaage .	»	75
— — Bardon	»	75
— — bel Archinton. .	»	75
— — bel Isidore . .	»	50
— — belle Emilie . .	»	75
— — Bougère . . .	1	50
— — Bourbon . . .	»	50
— — Camellia rose . .	»	50
— — Céleste	1	»
— — Charles Leduc. .	1	»
— — Caroline . . .	»	75
— — comte de Paris .	1	»
— — cramoisi supérieur	»	75
— — Devoniensis . .	1	»
— — Doria	»	50
— — duch. de Lavallière.	»	75
— — duchesse de Mecklembourg . .	»	75
— — Fragoletta . . .	1	»
— — François Ier . .	»	75
— — gigantesque . .	»	75
— — Hardy	»	75
— — Henri V. . . .	»	75
— — la désirée . . .	»	50
— — la superbe. . .	»	75
— — la nymphe. . .	1	»
— — la séduisante . .	»	75
— — Louis-Philippe. .	»	75
— — lord Byron. . .	»	75
— — l'hyménée . . .	»	75
— — lutescens (thé jaune double ancien) .	1	
Bengale thé Lyonnais . .	»	75
— — Mme Jacqueminot.	1	»
— — — Mélanie Willermoz.	2	»
— — maréchal Bugeaud.	1	»
— — Malibran . . .	»	75
— — Marjolin *du Lux* .	»	75
— — Molinéri . . .	»	50
— — Moreau	»	75
— — Narcisse (*Noisette*)	»	75
— — Pivoine	»	75
— — princesse Adélaïde.	»	»
— — — Hélène *du Lux*.	»	75
— — queen Victoria .	»	»
— — Strombio . . .	»	75
— — soleil de l'Empire.	»	75
— — tombeau de l'Emper.	1	»
— — Traversi. . . .	»	75
— — triomphe de Flore	»	75
— — triomphe de Lyon.	»	75
— — — de Sclessin. .	»	75
— — — de Luxembourg	»	75
— — Turgot	»	»
— — Valérie	»	50
— — Victoria . . .	»	75
— — Virginal . . .	»	75
Capucine jaune de Perse (Persian yellow) . .	1	50
— Harrisoni (jaune double des Anglais . .	1	»
Centfeuilles et hybride de centfeuilles, Adèle de Sénange.	»	75
— duc de Choiseul . .	»	75
— duchesse d'Orléans .	»	75
— la mère de famille .	»	75
— madame Labbey . .	»	75
— pompon de La Queue	»	75

	Fr.	C.
Centfeuilles unique, *panachée*	1	»
Damas Calypso	»	75
— Déesse Flore	»	75
— la ville de Bruxelles	»	75
— Léda	1	»
— Mme Zoutman	1	25
De Banks, blanc double	1 à 2	»
— jaune double	1 à 2	»
Hybride de centfeuilles remontante coronet	1	50
Hybrides de Bengale, de Noisette et d'île Bourbon.		
— Adèle Ancelin	»	75
— Alzire	»	75
— archevêque de Besançon	»	75
— Assuérus	»	75
— Barbet	»	75
— belle Féronnière	»	75
— — Véronique	»	75
— bonne Geneviève	»	75
— bouquet blanc	»	75
— Brown	»	75
— capitaine Sissolet	»	75
— Charles Fouquier	»	75
— colonel Combes	»	75
— comte de Breteuil	»	75
— comtesse de Curnieux	»	75
— duc Decazes	»	75
— — de Cambridge	»	75
— général Bernard	»	75
— George IV, *pyramidale*	»	75
— Grilloni	»	75
— Jolande-Fontaine	1	»
— la Dauphine	»	75
— lady Hamilton	»	75
— — Stuart	»	75
— Lamarque, *du Lux*	1	»
— Las Casas	»	75
— Louise Leker	»	75
— Louis-Philippe, *pyram.*	»	75
— Maciet	»	75
— madame Ferey	1	»
— — Plantier	1	»
— magna rosea, *pyramidale*	»	75
— malton	»	75
— maréchal Lannes	»	75
— — Mortier	»	75
— Othello	»	75
— Philomèle	»	75
— reine des Belges, *rose*	»	75

	Fr.	C.
Hybr. Richelieu	»	75
— Robin des Bois	»	75
— Saphirine	»	75
— Saudeur, d'*Angers*	»	75
— triomphe de La Queue	»	75
— Van Dael, *du Lux*	»	75
— velours épiscopal	»	75
— Zélinda	1	»
Hybride remontant Adèle Mauzé, *Vib.*	1	25
— Amanda Patenotte, *Vib.*	1	25
— Amandine, *Vib.*	1	50
— amiral d'Estaing	1	25
— Antigone, *Vib.*	1	25
— Béranger	2	»
— blanche, de *Vib.*	1	50
— Chateaubriand, *Portemer*	1	50
— Chereau	2	»
— colonel Foissy	2	»
— comice de Marseille	2	»
— commandant Fournier	1	50
— comte Bobrinsky	2	»
— — d'Egmont, *Portemer*	1	50
— — de Derby, *Vib.*	1	50
— comtesse Joubert	1	60
— Crillon, *Vib.*	1	25
— cymedor	2	»
— Delphine Gay, *Vib*	1	25
— docteur Arnal	1	50
— duc d'Aumale	1	»
— — d'Isly	»	75
— — de Devonshire, *Vibert*	2	»
— duchesse de Galliera	1	50
— — de Montmorency	»	»
— — de Montpensier	1	50
— — de Sutherland	1	»
— Edouard Jesse	1	»
— Ernestine de Barante	1	50
— étendart de Marengo	2	»
— Fulgorie	1	»
— Galatée	2	»
— géant des batailles	1	»
— général Cavaignac, *Margottin*	2	»
— — Changarnier, *Foul.*	2	50
— — Morangiez	1	25
— — Négrier, *Portemer.*	2	»
— génie de Chateaubriand	2	»

	Fr.	C.
Hybr. Georges Lecamus. .	2	»
— Giraudet	1	»
— gloire d'Angers . .	1	50
— Jacques Laffitte . .	1	50
— Jeanne d'Arc . . .	2	»
— Jocabelle	2	»
— Johasine Hanet, *Vibert*	1	50
— Juillet	2	»
— lady Alice Peel . .	1	»
— la vaillante bergère .	1	50
— le réveil	2	»
— Léonide Leroy, *Vibert*	1	25
— l'inflexible	2	»
— Lindley.	2	»
— Louise Bordillon, *Vibert*	1	25
— Louis Bonaparte . .	1	25
— Ludovic Letaud . .	2	»
— madame Campbell-d'Isly	2	»
— — Clavel	2	»
— — de Lamoricière .	2	»
— — Iweins-d'Hennin .	1	50
— — Laffay	1	»
— — Pepin	2	»
— — Oger	2	»
— — Trudeaux . . .	1	50
— — Verdier. . . .	2	»
— — Wilfrid. . . .	2	»
— maréchal Soult . .	1	»
— marquis d'Ailsa . .	1	»
— Marguerite d'Anjou .	1	50
— Marie Leczinska. . .	1	»
— marquise Bocella . .	1	»
— mistriss Crips . . .	1	»
— multiflore	2	»
— Olivier de Serres, *Vibert*.	1	25
— Pauline Bonaparte .	1	50
— Philoxène	1	25
— Pie IV, *Vibert*. . .	2	»
— pompon de sainte Radegonde	1	25
— ponctuée.	1	25
— Praire	2	»
— prince Albert . . .	1	»
— princesse d'Orange .	2	»
— — Hélène. . . .	1	»
— — Palatine, *Beluze* .	2	»
— purpurine	2	»
— Reine de la Guillotière	1	»
— — des fleurs, *Portemer*	1	50
— — Mathilde, *Oger* .	2	»

	Fr.	C.
Hybr. rose de la reine. . .	1	»
— Rosine	»	»
— soleil d'Austerlitz. .	1	50
— Sydonie, *Vibert* . .	1	50
— Tanger	1	50
— Vicomtesse de Belleval	»	»
Laurentia blanc double . .	1	»
— gloire des Laurentia .	»	75
Mousseuse à fleur panachée double	1	50
— — — pleine . . .	1	50
— Angélique, *Quétier* .	1	»
— Aristobule, *Foulard* .	2	»
— Azurelle, *Foulard* .	2	»
— blanche double . .	1	50
— Céline (la gracieuse)	1	25
— comtesse de Murinais.	1	»
— — de Noë. . . .	1	50
— Diaphane, *Laffay*. .	1	50
— Etna, *Vibert* . . .	1	50
— ferrugineuse . . .	1	»
— flagellipetala . . .	1	»
— formosa, *Foulard*. .	1	50
— Jenny Lind . . .	2	»
— Joséphine	1	25
— Léopoldine, *Vibert* .	1	25
— le Vésuve	1	50
— multiflore, *Vibert*. .	1	50
— partout (Zoë) . . .	1	»
— pompon feu . . .	1	25
— — d'Angers, *Vibert* .	1	50
— — pourpre de Laffay.	1	25
— — Schwérin . . .	2	»
— précoce	1	»
— princesse Adelaïde .	1	»
— — royale	1	50
— splendens	1	»
— Ste-Suzanne, *Foulard*.	1	50
— Vauquelin, *Vibert*. .	1	50
— Veillard.	1	»
— Zerbine, *Vibert*. . .	1	25
— remontante Général Drouot.	1	25
— Herman Kegel. . .	2	»
— Mauget	2	»
— pompon perpétuel, *Vib.*	2	»
Multiflore hétérophylle . .	1	»
Muscate, rose, très-double.	»	75
— rose cuivré, double .	»	75
Noisette à fleur variable .	»	75
— chromatella . . .	»	75

	Fr.	C.
Noisette chrysocome	1	»
— Lamarque	»	75
— — *à cœur rose*	»	75
— le Pactole (*thé*)	»	75
— madame de Chalonges	1	»
— — de Colombiers.	»	75
— Ophirie.	1	»
— Paganini	»	50
— Phaloé	1	»
— Smith's Yellow	»	75
— Solfatare	1	»
— triomphe de la Duchère	1	»
Perpétuelle Antinous	1	»
— Armide, *Vibert*	1	50
— capitaine Renard	1	»
— Cœlina Dubos	»	»
— Duvier	1	»
— du Roi	»	»
— Dsse de Rohan	1	50
— Ebène	1	50
— fantasque	1	»
— ferox	1	»
— indigo	1	50
— Julie Delaroche, *Vibert*	1	50
— Laurence de Montmor.	1	25
— Louise Leker	1	50
— Mme Tellier	1	50
— mousseux (Msse perpét.)	1	»
— petite négresse, *Vibert.*	1	50
— Portland, blanc pl. *Vib.*	1	»
— reine des perpétuités.	1	»
— Rosalia, *Vibert.*	1	50
Perpétuelle de l'île Bourbon.		
— Alfred Colomb	»	75
— Appoline.	1	50
— Aramis	2	»
— Beauté de Versailles.	1	»
— Bréon.	»	75
— Césarine Souchet.	1	»
— Com. de Seine-et-Marne	2	»
— d'Artagnan *Vibert*	1	25
— de Tourville.	1	50
— deuil du duc d'Orléans	1	25
— duc d'Orléans.	»	75
— Dumont-de Courset	1	»
— Dupetit-Thouars.	»	75
— Elisa Lemaire	»	75
— général Oudinot, *Foul.*	2	»
— — Taylor	2	»
— gloire d'Alger.	»	75

	Fr.	C.
Perpét. gloire de Paris.	1	»
— Guillaume-le-Conquér.	2	»
— hermosa	»	75
— impératrice Joséphine.	»	75
— Julia de Fontenelle	1	»
— Lady Stanley	»	»
— le Camée	1	»
— Léon Oursel	1	50
— Lichas	1	»
— Louis XIV	»	75
— madame Angelina	»	75
— — Bureau	»	75
— — Desprez.	»	75
— — Souchet	1	»
— maréchal de Villars	»	75
— Margat jeune	1	»
— marquis de Moyria.	1	»
— Marey Monge	1	25
— Paul et Virginie	2	»
— pompon cramoisi.	2	»
— pourpre de Tyr	»	75
— prémices des Charpennes	»	75
— prince de Salm-Dyck.	1	50
— princesse Clémentine.	1	»
— reine de Vierges	»	75
— rhodante.	2	»
— Rigolette, *Foulard*	1	50
— souvenir d'Anselme	»	75
— — de la Malmaison	»	75
— — de Désiré	»	75
— — d'un frère, *Oger*	2	»
— — du 4 mai	2	»
— Sully, *Vib.*	1	25
— Toussaint Louverture.	1	50
— victoire de Beauharnais	»	75
— vicomte de Cussy	2	»
Provins Adélaïde	»	75
— Ambroise	»	75
— baronne d'Estor	»	75
— Boïeldieu	»	75
— Caraganue	»	75
— cochenille	»	75
— cœur aimable	»	75
— comte de Nanteuil	1	»
— duc d'Aremberg	»	75
— — de Trévise	1	»
— duchesse d'Abrantès	»	75
— incomparable en beauté	»	75
— Lavaquerie	1	»
— Léopold Ier	1	»

	Fr.	C.
Provins Madame Féburier .	»	75
— Malesherbes . . .	»	75
— pompe funèbre . .	»	75
— rouge frappant . .	»	75
— solitaire.	»	75
— tombeau des amateurs	1	»
— triomphe de Decoster.	1	»
Provins *à fleurs pouctuées, marbrées et panachées.*		
— André Thouin . . .	»	75
— belle rubanée pl. *Vibert*	1	»
— Bérangère	»	75
— Delille	»	75
— duc de Bassano . .	1	»
— Lucile Duplessis . .	»	75
— perle des panachées, *Vib.*	1	50
— pulchra marmorea. .	1	»
— Séguier	»	75
— tricolor de Flandre .	1	25
— — de Wazemmes.	1	»
— Zumalacarréguy . .	1	»
Rose Brunoni Browni du Népaul.	»	50
— anemonæflore de la Chine	»	75
Sempervirens pleureur . .	1	50

A mon choix :

			fr.	
25	Variétés	Rosiers Bengales.		12
25	—	Ile Bourbon . .	»	18
12	—	Mousseux . . .	»	9
25	—	Noisettes . . .	»	15
12	—	Provins panachés.	»	9
25	—	Remontants . .	»	18
25	—	Thés	»	12

PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.

Acanthus lusitanicus . .	1	»
— mollis	»	50
Achillea clavennæ. . .	»	50
Aconitum japonicum . .	»	50
— lycoctonum . . .	»	50
Acorus gramineus fol. luteo marginatis . . .	»	50
Actæa spicata	»	75
Adenophora coronata .	»	75
Adonis vernalis. . . .	»	50
Ægopodium podograria fol. var.	»	50
Ajuga reptans	»	25
— — fol. varieg. . .	»	50
Alstrœmeria aurantiaca .	»	50
— peregrina	»	50
— psittacina	»	50
Alyssum saxatille fol. variegatis	»	50
Amianthium muscætoxicum (*Helonias*) .	3 à 6	»
Anchusa italica . . .	»	50
Anemiopsis californica .	1	»
Anemone apennina . .	»	50
— coronaria	»	25
— Halleyi	1	»
— hepatica alba . . .	»	50
— — cœrulea . . .	»	50
— — — pleno . . .	1	»
— — rubra	»	50
— — — pleno . . .	»	50
— hortensis	»	50
— Japonica	»	75
— — hybrida. . . .	1	»
— multifida	»	50
— palmata.	1	50
— pulsatilla	»	25
— vitifolia.	1	»
Anthericum liliastrum .	»	50
— ramosum	»	50
Anthirrinum, 15 *belles et nouv. var. pièce à* .	»	75
Apios tuberosa	»	25
Apocynum venetum . .	»	50
Aquilegia canadensis .	»	50
— major . . .	1	50

	Fr.	C.
Aquilegia glandulosa	»	75
— Siberica	1	»
Arabis lucida fol. variegatis	1	»
— purpurea	»	50
Arenaria longifolia	»	50
— montana	»	50
Armeria alpina alba	»	50
— arborescens	»	50
— formosa	»	50
Arum dracunculus	1	»
— italicum	1	»
Arundo donax	1	»
— — versicolor	2	»
Asarum canadense	1	»
— japonicum	3	»
— virginicum	1	»
Asclepias nivea	»	25
— tuberosa	»	50
— — *la douzaine*	5	»
Asphodelus luteus	»	50
— ramosus	»	50
Aster alpinus	»	25
— — albus	»	25
— bicolor	»	50
— elegans	»	50
— ericoides	»	50
— novæ anglicæ	»	25
— Riversii	»	50
— Sibiricus	»	25
Astrantia major	»	25
— — foliis aureis	3	»
Auricules *de surchoix, pour bordures* : 100 *plantes en mélange*	15	»
— 50 *pl. en mélange*	8	»
— *double jaune*	»	75
— — *noire*	2	»
Baptisia alba	1	»
— australis	»	50
Barbarea vulg. fol. varieg.	»	50
Bellis perennis, 25 *var. pour*	6	»
Bellidiastrum Mitchelli	»	50
— grandiflora	»	50
— superba	»	50
Bocconia cordata	»	50
Borago orientalis (*Nordmanniana*)	»	50
Caltha palustris	»	50
Campanula barbata	1	»
— carpathica	»	50
— — alba	»	50
Campanula fragilis	»	75
— — grandiflora	1	»
— garganica	»	50
— glomerata	»	50
— — fl. albo	»	50
— — — pleno	»	50
— grandiflora	1	»
— grandis	»	50
— — alba	1	»
— laciniata	»	75
— lætiflora	1	»
— macrantha	»	50
— muralis	»	50
— nitida	1	»
— — cœrulea	»	75
— — fl. pleno	1	»
— nobilis	»	50
— — fl. albo	1	»
— persicifolia fl. pl.	»	25
— — fl. albo pleno	»	50
— — maxima	»	25
— pusilla fl. alba	»	25
— — fl. cœruleo	»	25
— pyramidalis	»	25
— — fl. albo	1	»
— rhomboidea fl. pleno	»	50
— rotundifolia	»	50
— speciosa	»	50
— trachelium	»	50
— — fl. albo	»	50
Cardamine trifoliata	»	50
Carlina acaulis	»	50
Catananche bicolor	»	50
— cœrulea	»	50
Celsia cretica	»	75
Centaurea alba	»	50
— montana	»	50
— nigrescens	»	50
Chelone barbata	»	50
— — alba	»	50
— — major	»	75
— glabra fl. albo	»	75
— — rubro	»	50
— Mexicana	»	50
— obliqua	»	50
— — fl. alba	»	75
Chrysanthemum. (*Voir plus loin.*)		
Cistus cretticus	»	75
Clematis azur. grandifl.	1	»

	Fr.	C.
Clematis bicolor Sieboldii.	1	»
— cylindrica	1	»
— erecta	»	50
— Hendersonii . . .	1	50
— glauca	3	»
— integrifolia	»	50
— lasianthe	1	»
— Montana	1	»
— nepalensis	1	50
— odoratissima . . .	»	50
— — fl. pleno . . .	1	»
— tubulosa mongolica .	»	50
Cnicus Casabonæ . . .	»	75
Convallaria bifolia . .	»	50
— majalis fol. var. . .	»	50
— Sieboldii	1	»
Coreopsis integrifolia .	»	50
— lanceolata	»	50
— præcox	»	50
— tenuifolia	»	50
— verticillata	»	50
Coronilla bicolor . . .	»	50
— glauca	»	50
— variegata	»	50
Cornus canadensis . . .	1	»
Cortusa Mathioli . . .	1	»
Corydalis glauca . . .	»	50
— nobilis	1	»
Cruciancilla stylosa . .	»	50
Cyclamen Coum. . . .	1	»
— europeum	»	50
Cypripedium acaule .	2 à 5	»
— calceolus	1	»
— spectabiles. . .	2 à 5	»
Delphinium alpinum. .	1	»
— azureum	»	50
— Barlowii	»	50
— bicolor	»	50
— elatum	»	50
— grandiflorum . . .	»	50
— hybridum	»	75
— humile	»	75
— sinense fl. pleno . .	1	50
— — — album . . .	1	»
— — pallida pl. . .	2	»
— triste	1	»
Dianthus alpinus . . .	»	50
— badinus.	»	75
— barbatus	»	50
— — splendidissimus .	»	50

	Fr.	C.
Dianthus Buckii . . .	1	»
— collinus.	»	50
— japonicus.	»	50
— Napoleonis	»	50
Diclytra spectabilis .	1 à 3	»
Dictamnus albus . . .	»	50
— rubra	»	50
Dodecatheon meadia . .	»	50
— — alba.	1	»
— — elegans. . . .	1	»
— — gigantea . . .	1	»
Doronicum scorpiodes. .	»	50
Draba aizoides	»	50
— androsacea. . . .	»	75
Dracocephal. altaiense .	»	50
— arguinense	»	50
— austriacum	»	50
— grandiflorum . . .	»	50
— Louisianum. . . .	»	25
— Ruysschianum . . .	»	50
— speciosum	»	50
— superbum	»	50
— virginicum	»	50
Dryas octopetala . . .	»	50
Ecrecmocarpus scaber .	»	50
Epimedium alpinum . .	»	25
— bifolium	»	50
— colchicum	1	50
— erectum	»	75
— grandiflorum . . .	»	75
— Musschianum . . .	»	75
— pinnatum	2	»
— violaceum	»	50
Erigeron alpinus . . .	»	50
— grandiflorus . . .	»	75
— Philadelphica . . .	»	75
Erinus alpinus	»	50
Erpetium reniforme . .	»	50
Eryngium alpinum. . .	»	75
— Bromelifolium . . .	1	50
— giganteum	»	75
— maritimum	1	»
— planum	»	25
Erythronium Americana .	2	»
— denscanis albiflora .	»	25
Euphorbia foliis variegatis	»	50
Francoa sonchifolia . .	»	50
Fumaria nobilis. . . .	1	»
Funkia cordifolia . . .	»	50
— — alba.	»	75

	Fr.	C.
Funkia cucullata	»	75
— — *à feuilles bordées de blanc*	1	»
— — *à feuilles jaunes bordées de vert*	1	»
— grandiflora	2	»
— japonica	»	50
— lancæfolia	»	25
— — albo.	1	»
— — *à feuilles bordées de blanc*	»	50
— undullata foliis aureis	»	50
Gaillardia bicolor	»	50
— elegantissima	1	»
— grandiflora	»	50
— lanceolata	1	»
— maxima	1	»
Galax aphylla	1	»
Gallanthus nivalis flora pleno	»	75
Gentiana acaulis	»	25
— — *la douzaine*	2	»
— asclepiadea	1	»
— — major	1	»
— catesbæi	2	»
— cruciata	»	50
— hybrida	2	»
— lutea	1	»
— macrophylla	1	50
— ochroleuca	»	50
— pneumonanthe	»	50
— — albo.	3	»
— purpurea	3	»
— septenfida	2	»
Geum fulgens	»	50
— grandiflorum	»	50
— trifoliatum	»	50
Gladiolus (*Voir plus loin*).		
Glaux maritima	»	50
Glecoma beder. foliis var.	»	50
Globularia nudicaulis	»	50
Glycine apios	»	25
Gnaphallium diocium	»	50
Gunnera scabra	2	»
Ghypsophila perfoliata	»	75
— scorzoneræfolia	»	25
Helleborus hyemalis	»	50
— niger	»	50
— purpurea	1	»
— trifoliatus	1	»
— viridus	1	»

	Fr.	C.
Helonias asphodeloides	3 à 6	»
— bullata	1	»
— glaberrima	5	»
— læta	5	»
Hemerocallis fulvo striata	»	50
— rutillans	»	50
— speciosa	1	»
Hesperis matronalis	»	50
— grandiflora pleno	»	50
Hieracium aurantiacum	»	50
— Jacquinii	»	50
— nigrescens	»	50
— villosum	»	50
Horminium pyrenaicum	»	75
Hoteja japonica	»	50
Houstonia cœruleo	»	50
Iberis foliis variegatis	»	50
Inula glandulosa	»	50
— salicina	»	50
Iris, *une collection de* 40 *nouvelles variétés nommées, pièce à*	»	30
Jasiona perennis	»	50
Lathyrus californicus	1	»
— grandiflorus	»	50
— latifolius	»	25
— — albus	»	50
— punctatus	1	»
— rotundifolius	»	75
— sanguineus	1	»
— tuberosa	»	25
— Turnerii	1	»
Lamium orvale	»	50
— rugosum	»	50
Leimanthium virginium	3	»
Liatris pumila	1	»
— spicata	1	»
Linaria Dalmatia	»	50
— purpurea	»	50
— tricolor	»	50
Lilium atrosanguineum	»	50
— — Claude — — Japho — — Napoléon — — Voltaire — — Vulcan — — Wellington	à 2	»
— aurantiacum (*Thunbergianum*)	»	50
— Broussartii (*lancifol. album*)	1 à 2	»

	Fr.	C.
Lilium Brownii. . .	5 à 15	»
— bulbiferum. . . .	»	50
— — folliis arg. marg. .	3	»
— canadense	2	»
— — rubrum. . . .	1	50
— candidum	»	25
— — foliis marmor . .	3	»
— — fl. pleno . . .	»	50
— — — sanguinea . .	»	50
— — fol. varieg. arg. .	1	50
— chalcedonicum . .	»	50
— — *en beau mélange, les* 12.	3	50
— croceum	»	25
— — foliis variegatis .	3	»
— — umbellatum . .	2	»
— excelsum (testaceum)	2 à 5	»
— eximeum	2	»
— japonicum . . .	5 à 15	»
— lancifolium album.	1 à 2	»
— — punctatum. .	3 à 6	»
— — roseum. . .	1 à 3	»
— — rubrum. . .	1 à 2	»
— longiflorum, *les* 12 .	2	»
— pyramidale. . . .	»	50
— superbum	»	50
— tigrinum	»	50
Linnea borealis. . . .	»	50
Linum alpinum. . . .	»	50
— flavum	»	50
— grandiflorum album .	1	»
— monogynum . . .	»	75
Lobelia azurea	»	50
— cardinalis	»	50
— cœruleo	»	50
— — grandiflora. . .	»	50
— dracocephaloides . .	»	50
— erinus	»	50
— eximia	»	50
— fulgens	»	50
— — multiflora . . .	1	50
— — pyramidalis . .	1	»
— ignea	»	75
— præcox	2	»
— queen Victoria . .	1	»
— syphilitica	»	25
— — alba.	1	»
— tupa coccinea. . .	1	»
— violacea.	1	»
— vulcan	1	»

	Fr.	C.
Lotus corniculatus pleno .	»	50
Lychnis alpina	»	50
— amœna flora pleno .	»	75
— chalcedonica . . .	»	25
— — flora albo . . .	»	50
— — — — pleno . .	»	75
— — — pleno . . .	»	50
— — nana flora rubra pl.	1	50
— coronata	»	50
— dioica flora roseo pleno	»	50
— — — rubro pleno .	»	25
— floscuculi fl. albo pl. .	»	25
— — fl. rubro pleno .	»	25
— fulgens	»	50
Lythrum roseum superbum	»	50
Malva campanulata . .	1	50
— Creeana	1	50
Megasea ciliata fl. albo .	»	75
Melissa grandiflora. . .	»	50
Melittis mellissophyllum .	»	50
Mimulus alatus . . .	»	50
— atroroseus	»	50
— Griseldis	»	50
— Harrissonii	»	50
— splendens	»	50
Mitchelia repens . . .	»	50
Monarda didyma . . .	»	25
— Russelliana fl. alba .	»	25
Morina longifolia . . .	1	50
Narcissus bulbosus . .	»	50
Nordmannia cordata. .	»	50
Œillets Flamands, 1er *ordre, extra, la collection de* 30 *variétés, avec noms, pour*.	25	»
— **remontants,** *les* 20 *variétés, à* . . .	16	»
Œnothera fructicosa. .	»	50
— — foliis variegatis .	»	50
— macrocarpa. . . .	»	75
— speciosa.	»	50
Onoclea sensibilis . . .	1	»
Onosma tauricum . . .	»	75
Orobus albus	»	50
— — flora pleno . .	2	»
— alpestris	»	75
— angustifolium . . .	»	75
— atropurpureus. . .	1	»
— aureus	1	»
— lathyroides. . . .	1	»

	Fr.	C.
Orobus niger	»	50
— purpureus	1	»
— Silvestris	1	»
— Smouthii	»	75
— vernus	»	50
— — roseus	1	»
— versicolor	»	75
Pæonia varietas albiflora. *Je fournis à mon choix 25 des plus nouvelles et des plus belles variétés différentes pour*	25	»
— tenuifolia fl. rubro pl.	3	»
— Wittmanniana (fl. jaune).	10	»
Papaver bracteata	»	50
— splendidissima	»	50
Parnassia palustris	»	50
Pensées, 50 *belles variétés,* 1re *qualité, pièce*	»	50
Penstemon azureum	1	»
— cordifolium	»	50
— crassifolius	»	50
— Gentianoides, *Verplanck*	»	50
— — albus	1	»
— — coccineus	»	50
— glandulosus	»	75
— glaucus	»	50
— latifolius	»	75
— Mackayanus	»	50
— mexicanus	1	»
— Murrayanus	2	»
— ovatus	»	50
— procerus	»	50
— speciosus	2	»
Phlomis alpina	»	50
— iberica	»	50
Phlox Agathoclès	1	50
— amabilis	1	»
— Argus	1	»
— Avé Maria	1	»
— Boileau	2	»
— Chateaubriand	»	50
— cœlestis	»	50
— captivation	»	50
— Csse de Chambord	»	50
— Cupidon	1	50
— cyanea	1	50
— cyanoides	1	»
— dulcis	»	50
— Emma	»	50

	Fr.	C.
Phlox Eucharis	1	50
— feu rougeâtre	»	50
— génér. Changarnier	»	50
— — Lamoricière	»	75
— gloire de Choisy	1	»
— gratiosa	1	»
— Herman Kegel	»	75
— imbricata	»	50
— insignis	»	50
— Iphigénie	1	50
— Jenkinsoni	»	50
— Juste Lipse	»	50
— Mme de Coislin	1	»
— — de Lavallière	1	»
— — Froebel	»	75
— — Nérard	1	50
— — Salter	»	75
— Maria Mehl	1	»
— Monseigneur Affre	»	75
— multicolor	»	50
— Octavie	1	»
— Ohio	»	50
— Othello	1	»
— Pie IX	»	50
— placida	»	50
— Princesse, Marianne	»	50
— recommandation	»	50
— Reine Louise	»	75
— — des Phlox	»	75
— rêve d'amour	»	75
— Richilde	»	50
— Rosetta	»	50
— rubra grandiflora	»	50
— Schlachteri	»	50
— standard of perfection	»	50
— striata grandiflora	»	50
— surprise	1	»
— tendre Emilie	»	50
— Thémis	2	»
— Triomphe de St-Trond	»	50
— Triton	»	50
— Van Houttei	»	50
— verna	»	50
Physiostegia imbricata	»	50
Phyteuma canescens	1	»
— orbiculare	»	50
Podophyllum peltatum	»	75
Polemonium reptans	»	25
— Richardsonii	»	50
Polygala chamæbuxus	»	50

	Fr.	C.
Potentilla americana . .	1	50
— alpina.	»	50
— Antwerpiensis . . .	6	»
— argentea	»	50
— atrosanguinea . . .	»	50
— aurantiaca	»	75
— bicolor grandiflora .	5	»
— Cravenii	1	50
— eximea	1	50
— formosa.	»	50
— gelleda	1	»
— Hopwoodiana . . .	»	50
— magna	2	»
— mollissima	1	»
— multifida	1	»
— Oliveriana	»	50
— Oswaldiana. . . .	»	50
— Pensylvanica . . .	»	50
— Russelliana. . . .	»	25
— sulphurea	»	50
— tormentilla tonquin .	»	50
— Wrangeleana . . .	1	»
Primula auricula, 100 *belles variétés en mélange.*	15	»
— — 50 *var. en mélange*	8	»
— — *à fl. noire.* . .	2	»
— Cortusoides. . . .	»	50
— denticulata. . . .	1	»
— farinosa.	»	50
— longifolia	1	»
— marginata	1	»
— nivalis	»	50
— — cœruleo . . .	»	50
— Palinuri	1	»
— pedemontana . . .	»	50
— veris alba plena . .	»	50
— — azurea *à fl. simple*	»	75
— — atropurpurea . .	»	75
— — bicolor pleno .	»	50
— — candidissima pleno	»	50
— — carnea pleno . .	1	»
— — Derasseana plena.	1	50
— — fulgens pleno . .	»	50
— — lilacina pleno. .	»	25
— — lutea pleno . .	»	50
— — maidenblush . .	1	»
— — marginata pleno .	1	»
— — multicol. pleno .	»	50
— — nigra	»	75
— — rubra pleno . .	»	50

	Fr.	C.
Primula veris Turnholtiana.	1	»
— — Yellow (*Delache*).	»	50
— — tricolor. . . .	1	»
Prunella grandiflora . .	»	50
Pulmonaria davurica .	1	»
— maritima	1	50
— pendula	»	75
— virginica	»	50
Ramonda pyrenaica . .	1	»
Ranunculus alpestris. .	»	50
— aconitifolius . . .	»	50
— gramineus	»	50
— hybridus	»	50
— plantanifolius . . .	2	»
— repens fol. var. . .	»	50
Renonculus *en très beau mélange, le cent* :	6	»
Rencalmia grandiflora .	1	»
Rhexia virginica . . .	1	»
Rudbeckia Drummondii .	1	»
— hirta	»	50
— laciniata	»	50
Salvia indica	1	»
— sinensis	2	»
Samolus littoralis . . .	»	50
Sanguinaria canadensis.	»	50
Saxifraga aizoides . .	»	75
— aizoon	»	50
— ceratophylla . . .	»	50
— crassifolia	»	50
— cordifolia	»	75
— ligulata alba . . .	»	75
— pedata	»	50
Scabiosa caucassica . .	»	75
Scilla amœna	»	50
— rosea	»	50
— præcox	»	50
Scutellaria japonica . .	»	50
— macrantha	2	»
— splendens	1	»
Sedum cristatum . . .	»	50
— glabiferum	»	75
— maximum fol. var. .	»	50
— involucratum . . .	»	50
— purpureum. . . .	»	75
— populifolium . . .	»	75
— sempervivoides. . .	»	75
— Sieboldii	»	50
— Riversii	»	75
— tephium	»	25

	Fr.	C.
Serratula alata	»	50
— coronata	»	50
— heterophylla	»	50
— ochroleuca	»	50
— nigrescens	»	75
Sida malvæflora	»	50
Silene alpestris	»	50
— grandifl. fl. pleno	»	75
— laciniata	2	»
— maritima fl. albo pleno	»	50
— regia	2	»
— rupestris	»	50
— Schafta	1	»
— Zowadski	»	50
Silphium laciniatum	1	»
Sisyrinchium anceps	»	50
— grandiflorum	»	50
— mucronatum	»	50
Solanum dulcamara fol. arg.	»	50
Soldanella alpina	»	50
— Clusii	»	75
— montana	»	50
Sophora alba	1	»
— australis	»	50
Spigelia marylandica	1	»
Spiræa argentea	»	50
— japonica	»	50
— lobata	»	50
— trifoliata	»	50
— venusta	»	50
Stachys coccinea	»	50
— grandidentata	»	50
Statice bellidifolia	»	75
— eximea	2	»
— Fortunei	4	»
— Gmelini	1	»
— incana, *en variétés à*	1	»
Statice latifolia	»	50
— limonium	»	50
— molinensis	1	»
— pseudo-armeria	»	50
— puberula	1	50
— sinuata	2	»
— speciosa	2	»
— tatarica	1	»
Stipa pennata	»	50
Swertia perennis	»	75
Tradescantia virginica alba	»	50
— — rubra pleno	»	50
Trillium erectum	3	»
— grandiflorum	1	»
Trollius asiaticus	»	50
— atrebatensis	1	»
— hybridus	1	»
Valeriana grandiflora	2	»
— montana	»	50
Veratrum album	»	75
— nigrum	»	75
Verbascum Myconi	1	50
— nigrum	»	50
Veronica chamædrys	»	50
— — foliis elegans varieg.	»	50
— — gentianoides	»	25
— gracilis	»	50
Viola arborescens pleno	»	50
— altaica, 50 *variétés, la pièce*	»	50
Wulfenia carinthiaca	»	50
Xerophyllum asphodel.	3 à 5	»
Yucca flaccida	4	»
— glaucescens	4	»
— gloriosa	1 à 5	»
Zigadenus glaberrimus	5	»

Plantes bulbeuses de Serre ou de Châssis.

Achimenes (*Voir page* 1).		
Alstrœmeria acutifolia	2	»
— aurea	»	50
— brasiliensis	1	50
— Erembaultii	1	»
— *du Chili, en mélange bien varié, les* 25 :	9	»
Amaryllis aulica	3	»
— aurea	5	»
Amaryllis belladonna	1	»
— crispa	»	50
— curvifolia	»	50
— formosissima	»	30
— Josephinæ, *très fort.*	20	»
— purpurea	1 à 2	»
— reticulata	5	»
— sarniensis	»	75
— vittata	1	50

	Fr.	C.
Amaryllis *de semis, les* 12 :	9	»
— — *les* 50 :	30	»
Anomatheca cruenta. .	»	50
Arum crinitum	2	»
Bravoa geminiflora . .	1	»
Calliprora lutea . . .	1	»
Calliphruria Hartwegiana.	4	»
Chlidanthus fragrans. .	»	50
Coburgia flava	1	»
— incarnata	2	»
Crinum amabile . . .	5	»
— americanum . . .	2	»
— augustum	5	»
— erubescens	4	»
Cyclamen coum . . .	1	»
— Europæum	1	»
— hederæfolium . . .	1	»
— persicum	1	»
Cypella plumbea . . .	1	»
Cyrtanthus obliquus . .	5	»
Gloxinia (*Voir page* 4).		
Griffinia Hyacinthina . .	4	»
— liboniensis	6	»
Hæmanthus ciliaris . .	4	»
Hæmanthus coccineus .	5	»
— puniceus	4	»
Iris pavonia, *les douze* :	4	»
Ismene calathinum . .	1	»
Ixia, *en* 12 *sortes, avec noms.*	5	»
Lilium (*Voir page* 52).		
Ornithogalum aureum .	2	»
— revolutum	5	»
Oxalis Bowiei, *le cent* .	10	»
— Deppei, *le cent* . .	1	»
Pentlandia miniata . .	1	»
Polyanthus tuberosa fl. pl. *la douzaine* :	2	50
Rigidella immaculata. .	2	»
Sparaxis, *en* 15 *variétés avec noms* . . .	8	»
Tigridia conchiflora . .	2	»
— pavonia, *les* 12 . .	1	»
Tropæolum (*Voir page* 18).		
Vallota purpurea . .	1 à 2	»
Zephyranthus candida .	»	50
— carinata.	»	50
— grandiflora	»	50

Plantes bulbeuses de pleine terre.

Allium albidum. . . .	»	25
— azureum	1	»
— moly	»	25
Amaryllis longifolia . .	2	»
— lutea	»	25
Anemone coronaria, *beau mélange à fl. doub., la livre*	10	»
— — *la demi-livre* . .	5	»
— hortensis, *rouge double, la douzaine* . .	4	»
— — — *simple, la* 12ne	3	50
— — — — *blanc, la* 12e	3	50
Crocus, *le cent, en beau mélange*	2	»
Cypripedium calceolus, *la* 12ne	8	»
— spectabile . . . 2 à	5	»
Erithronium dens canis, *les* 12.	2	»
Frittillaria imperialis (*couronnes impériales, 8 variétés pour* .	3	50
— meleagris, 25 *variétés*	8	»
— *beau mélange, les* 25.	4	»
Galanthus nivalis, *les* 12.	1	»
Gladiolus blandus. . .	1	50
— — versicolor . . .	3	»
— byzantinus	»	20
— — *les* 25	2	50
— — *le* 100	8	»
— cardinalis	»	50
— Colvillii	»	50
— — *les* 12	4	»
— communis fl. albo .	»	50
— — *les* 12	2	»
— — fl. roseo . . .	»	20
— — — *les* 12 . . .	2	»
— — — *les* 25 . . .	3	50
— floribundis	»	25

	Fr.	C.
Gladiol. floribundis, *les* 12 :	2	50
— Gandavensis	»	50
— Psittacinus	»	15
— — *les* 25	2	50
— pyramidalis	»	75
— ramosus	»	30
— tristis	1	50
— venustus	2	»

Variétés de Ramosus.

Amænus	1	50
Amelia	1	50
Amsterdam	»	75
Belvedere	»	75
Christianus	»	75
Carneus	1	50
Dumont d'Urville	1	50
Eclatante frappante	1	50
Ernest Maltravers	2	»
Feu brillant	2	»
Formosissimus	2	»
Gloriosus	1	»
Hendricus	1	50
Hermanii	2	50
Insignis	2	»
John Russell	2	»
Jucundus	2	»
La belle d'Utrecht	2	»
La renommée	2	»
Lehmannii	1	50
Leibuitzi	2	»
Louis-Philippe	1	50
Montrosus	1	50
Orange superbe	2	»
Prince Albert	2	»
— des Pays-Bas	2	»
— Frédéric	2	»
Princesse Sophie	2	»
Queen Victoria	2	»
Regina	1	50
Rosa Mundii	2	»
— spectabilis	2	»
— superba	2	»
Rouge nouvelle	2	»
Rubellus	2	»
Speciosus	1	50
Superba	1	50
Van Dam Van Isselt	1	50
Van Hall	1	50
Von Siebold	2	»
Wilhelmii II	1	50
Wilhelmus	1	50
Zenobia	1	50

Variétés de Gandavensis.

En beau mélange, le cent, sans nom	40	»
Hyacinthus belgicus	»	60
— — fl. cœruleo	»	40
— — fl. rubro	»	30
— botryoides, *les six*	1	50
— — azureus, *les six*	1	50
— monstrosus, *les six*	1	50
(Jacinthes de Hollande) *simples et doubles dans toutes les nuances au prix des Catalogues Hollandais.*		
Iris anglica *en beau mélange, sans noms, le cent*	14	»
— hispanica *en beau mélange, sans noms, le cent*	10	50
— persica, *la douzaine*	2	»
— Susiana	»	75
— — *la douzaine*	7	50
— xiphium	»	25
Jonquilles *simples, odorantes, les* 12	1	50
— *à grandes fl., les* 12	1	25
— *double d'Italie*	2	»
Leucojum autumnale	»	50
— vernum, *les* 12	1	»
— — fl. pleno, *les* 12	2	»
Lilium (*Voir aux plantes vivaces de pleine terre.*)		
Mirabilis jalapa *en superbe mélange, la* 12e	2	»
Moræa sinensis	»	50
Narcissus à bouquet, *cinq variétés, pièce de* 50 *centimes à*	»	75
— *à fl. doubl. en variétés, les* 6	1	»
— *diverses,* 10 *variétés de* 25 *centimes à*	»	75
Renoncules, *en mélange, le cent*	6	»

	Fr.	C.
Scilla, 20 *variétés, avec noms, de 25 centimes à*	»	75
Tulipes hâtives, *à fleurs simples, propre à forcer, ou pour la pleine terre, en mélange, le cent, 1er ordre*	18	»
— — duc de Thol, *simple, rouge, le cent*	6	»
— — — *jaune pur, les 12*	5	»
— — — *rose, les 12*	5	»
Tulipes hâtives *à fleurs doub. mélange, le cent.*	18	»
— — duc de Thol, *double, le cent*	8	»
— — mariage de ma fille, *les 12*	7	»
— — tournesol, *les 12*	3	50
— — perroquet, *orange, les 12*	1	50
— — — panaché, *les 12*	1	50
— — — *monstrueuse, les 12*	1	50

Fougères de pleine terre.

Adiantum pedatum	1	»
Aspidium filix mas	»	50
Asplenium alternifolium	2	»
— filix fœmina	»	25
— fontanum	2	»
— septentrionale	»	75
— trichomanes	1	»
Ceterah officinarum	»	50
Cyptopteris fragilis	»	50
Lomaria antarctica	3	»
— spicant	»	50
Onoclea sensibilis	1	»
Osmunda regalis	»	75
Polypodium vulgare	»	25
Scolopendrium auriculatum	1	»
— officinarum	»	75
— — angustifolium	1	50
— — dædaleum	1	50
— — undulatum	1	»
Struthiopteris germanica	1	»
Trichomanes speciosa	6	»

Plantes aquatiques

PROPRES A ORNER LES BASSINS DES SERRES.

Aponogeton distachyon	1	»
— junceum	6	»
Calla æthiopica	1	»
Colocasia esculenta	1	»
Cyperus papyrus	5	»
Crinum americanum	2	»
Limnocharis Humboldtii	»	50
Nelumbium caspicum	5	»
— — flavescens	5	»
— luteum	1	»
Nymphæa cœrulea	1	50
— cyanea	8	»
— dentata	10	»
— pygmæa	3	»
— rubra	20	»
— scutæfolia	8	»
— thermalis	7	»
Pistia stratiotes	2	»
Pontederia crassipes	2	»
— cordata	1	»
Strelitzia reginæ	15	»

Fraisiers, *les 25 Plantes.*

	Fr.	C.
Belle blanche.	5	»
Blanche de Bicton . . .	5	»
British Queen (*Myatt*) . .	1	»
Comte de Paris (*Pelvilain*)	1	50
Deptford Pine (*Myatt*) . .	1	»
Elisa (*Myatt*)	1	»
A feuilles panachées de blanc	»	75
Globe (*Myatt*)	»	75
Liégeoise (*Haquin*) . . .	»	50
Mammouth (*Myatt*). . .	5	»
Prince Albert (*Myatt*) . .	1	»
Princesse Alice Maud . .	1	»
— royale (*Pelvilain*) .	1	»
— Prolific (*Myatt*) . .	3	»
— Thom's Seedling, *pièce*	1	50

Chrysanthèmes nains nouveaux.

A 1 fr. la pièce.

Acheloiis.
Agenor.
Amphion.
Amyntor.
Antiope.
Arion.
Arsinoe.
Atalante.
Athamas.
Atrée.
Automedoz.
Cyanée.
Cydippe.
Cynire.
Danae.
Deidamie.
Egiste.
Erato.
Eryphile.
Euridamas.
Gallas.
Gargare.
Latone.
Lycoris.
Lyncée.

A 50 centimes la pièce.

Bernettiana.
Bouton de Vénus.
Circée.
Eliza Miellez.
Henriette Lebois.
La Fiancée.
Le jongleur.
Le Pactole.
Paulidetto.
Paquerette.
Pecquillo.
Renoncule.

Les anciennes variétés à 25 centimes la pièce.

Plantes de Collections, Articles au cent, à la douzaine, etc.

Je fournis à mon choix :

		Fr.
30	variétés d'Acer . . .	12
10	variétés d'Achimènes . .	5
8	— Æschynanthus. . .	6
12	Anemone japonica . . .	3
12	Araucaria imbricata . .	9
100	Alstrœmeria du Chili. .	25
100	Azalea indica, à greffer .	40
100	— varieg. Gledstanesii et lateratia, jeunes pl.	100
100	— plus forts, en boutons	150
50	— exquisita, jeune pl. .	75
50	— fl rubro pleno, fort .	75
50	— Smithii coccinea .	40
50	— variétés différentes .	50
100	— pontica en 40 belles variétés, avec noms. .	150
100	Asclepias tuberosa. . .	40
100	Berberis, en mélange. .	20
30	variétés de Berberis . .	16
12	variétés de Betula. . .	5
12	variétés de Buxus. . .	5
50	Cactées, en variétés . .	50
100	Camellias, différentes var. de $\frac{1}{2}$ à 1 pied de haut.	100
100	— en mélange . . .	80
100	— en boutons, mélang.	125
100	— plus forts. . . .	150
100	— double bl., sans bout.	100
100	— Donkelaarii, sans bout.	100
100	— Leeana superba, id.	100
100	— imbricata, sans bout.	100
100	— de 3 à 4 pieds, en mélange, sans boutons	300
100	— — — en boutons.	400
100	— simples, à greffer, de deux ans . . .	15
100	— — fort	35
12	variétés de Cerasus . .	7
12	variétés de Cornus . .	7
100	Castanea vesca, trois ans.	5
50	Conifères, en mélange .	100
100	Correa, en variét. en bout.	90
100	— à greffer	30
20	variétés de Corylus . .	10
12	variétés de Cotoneaster .	7
25	variétés de Cratægus. .	18
15	variétés de Cytissus . .	7
12	variétés d'Euvonymus. .	7
20	variétés de Fraxinus . .	10
100	Fuschia, en diverses var.	40
100	Gladiolus ramosus. . .	30
100	— floribundus . . .	30
100	— en 50 variétés . .	75
100	Glycine frutescens, fort.	50
12	variétés d'Hybiscus . .	6
100	Juniperus Virginica, 2 ans.	5
20	Plantes d'Ananas . . .	35
100	Kalmia latifolia, en bout.	75
100	— plus forts	100
100	— en 6 variétés . .	75
100	Laurus Cerasus, fortes . .	60
100	Ledum palustrum, en bout.	75
100	Lilium lancifol. rub., petit.	50
100	— fort, à fleurir . .	100
100	— très fort	150
20	variétés de Lonicera . .	10
50	Metrosiderus semperfl., en boutons	50
12	Magnolia purp., en boutons	18
12	— Yulan, en bout., fort.	36
100	OEillets remontants . .	30
100	— flamands, en 50 variétés, 1er choix.	65
100	— — 2e choix . . .	50
20	variétés d'Orchidées . .	50
12	variétés de Philadelphus.	5
50	Phlox, en belles var. diff	22
25	— — — —	12
100	Pimela decussata, fort. .	75
12	Pimelea Hendersonii . .	10
12	— spectabilis. . . .	15
100	Pivoines, en arbre . .	125
100	— fortes	250
15	— variétés différentes .	50
20	— herbacées différent.	20
100	Plantes de serre chaude, diff. var. et espèces.	50
100	— de serre froide . .	50
25	Polygala grandiflora, fort.	25
15	variétés de Populus . .	6
50	Primula acaulis, en variét.	25

		Fr.
12	variétés de Prunus . .	6
20	variétés da Quercus . .	8
100	Rhododend. pont. à greff.	18
100	— petits	8
100	— forts, en boutons .	40
100	— maximum, en bout.	75
50	— dauricum	20
12	— ferrugineum . . .	10
12	— hirsutum	10
12	— hybridum. . . .	10
12	— à fl. jaunes, diff. var.	36
100	— arboreum et hybridum, greffés, de 2 ans.	125
100	— — en boutons . .	300
15	variétés de Ribes . . .	5
20	variétés de Robinea . .	12
100	Rosiers, avec noms, greffés et franc de pied . .	50

		Fr.
100	— du roi, à forcer. .	80
100	— Mousseuses, à forcer	75
100	— Centfeuilles . . .	50
100	Rosiers, à tiges hybrid. remontantes, en bon. var.	130
8	variétés de Rubus . .	4
20	variétés de Salix . . .	10
15	variétés de Sambucus .	7
25	Sophora japonica . . .	12
12	Spirea Douglasii . . .	4
12	— sinensis	4
12	— prunifolia, fl. pleno.	4
20	variétés de Spirea. . .	5
20	variétés de Syringa . .	12
20	variétés d'Ulmus . . .	12
15	variétés de Viburnum .	7
12	Weigelia rosea. . . .	6

Arbres Fruitiers, *la pièce.*

		Fr. C.
Arbricotiers,	haute tige. .	1 50
Cerisiers,	— . .	1 25
Pommiers,	— . .	1 25
Poiriers,	— . .	1 25
Pruniers,	— . .	1 25
Pêchers,	— . .	1 50

		F. C.
Arbricotiers,	basse tige. .	1 25
Cerisiers,	— . .	1 »
Pommiers,	— . .	1 »
Poiriers,	— . .	1 »
Pruniers,	— . .	1 »
Pêchers,	— . .	1 50

	Fr. C.
Amandier, greffé	1 50
— nain	» 75
Châtaignier ou Marronnier, en variétés.	75 c. à 2 »
Coignassier, 10 sortes.	50 c. à 1 »
Epines vinettes	25 c. à » 50
Figuier, en variétés, suivant la force .	50 c. à 1 »
Framboisier, en variétés, les 10. . . .	1 à 2 »
Groseilliers à grappes, en variétés, les 10.	1 à 2 »
— cassis, les 10	1 à 2 »
— épineux, cent variétés, la pièce .	» 50
— — — — les 10 . .	3 »
— — — — le 100. .	25 »
Mûrier noir	1 à 5 »
Nèflier, 6 sortes	50 c. à 1 50
Noisettier, 12 variétés.	50 c. à 1 »
Noyers, en variétés.	25 c. à 1 »
Vignes, 20 variétés	25 c. à 1 »

On peut se procurer également dans l'établissement, toutes sortes d'Arbres Forestiers et Arbustes d'Agrément à des prix modérés.

Collections de Graines.

Plantes annuelles.

		Fr.	C.
100	Variétés	8	»
50	—	4	»
25	—	2	»

Plantes vivaces.

100	Variétés	9	»
50	—	4	50
25	—	2	25

Plantes de Serre.

100	Variétés	15	»
75	—	10	75
50	—	7	»
35	—	2	25
12	—	1	50

Plantes pour Bordures.

30	Sortes	3	»
15	—	1	50

Plantes grimpantes.

20	Variétés	2	»
10	—	1	»

LE JARDIN FLEURISTE,

JOURNAL GÉNÉRAL

DES PROGRÈS ET DES INTÉRÊTS HORTICOLES ET BOTANIQUES,

RÉDIGÉ PAR **CH. LEMAIRE,**

Ex-Professeur d'Humanités de l'Université de France, etc.

Format grand in-8°, paraît très exactement le 1er et le 15 de chaque mois, par livraisons.

Chaque livraison contient 16 pages de texte et 4 à 5 planches supérieurement coloriées d'après nature, soit 9 à 10 planches coloriées par mois, outre un nombre considérable de vignettes, ports de plantes, culs de lampe, etc.

24 Livraisons par an.

Le premier volume est achevé et en vente.
Le deuxième volume est en publication, déjà 6 livraisons ont paru.

Le prix de l'abonnement par an est fixé comme suit, payable d'avance :

La France,	28 fr.,	franco pour toute la France.
L'Allemagne,	9 thalers,	» » l'Allemagne.
La Hollande,	15 florins,	» » la Hollande.
La Suisse,	28 fr.,	» frontière de la Belgique.
L'Angleterre,	28 »	» » » »
L'Autriche,	42 »	» Vienne.
L'Espagne,	36 »	» destination.
Les Etats-Unis,	36 »	» limites.
L'Italie,	28 »	» frontière de la Belgique.
La Russie,	52 »	» St-Pétersbourg.

ON S'ABONNE :

Pour la Belgique, à Gand, chez les éditeurs F. et E. GYSELYNCK, Imprimeurs, et chez AUGUSTE VAN GEERT, Horticulteur.
Pour la Prusse, à Leipzig, chez MUQARDT, Libraire.
» » » » KIESSLING et Ce, »
» l'Allemagne, à Bonn, » MARCUS, »
» la France, à Paris, » DUSACQ, »
» la Hollande, à Amsterdam, » SYBRANDI, »
» » » » BAKKENES, »

AVIS.

Messieurs les Amateurs et Horticulteurs qui m'honorent de leurs commandes, sont priés de vouloir indiquer exactement leur adresse et par quelle voie ils désirent que l'expédition se fasse; à moins d'ordre contraire, je me sers ordinairement des Chemins de Fer, Bateaux-à-Vapeur et Diligences. Les frais d'emballage et d'expédition, ainsi que les risques et périls, sont pour compte de l'acheteur; de mon côté, je n'épargne aucun soin pour que les plantes arrivent en bon état.

Les prix sont côtés en argent Belge ou de France. Je dispose ordinairement à six mois. Les personnes avec lesquelles je ne suis pas en relation suivie, sont priées d'accompagner leurs commandes d'une traite de commerce sur l'un des principaux banquiers de Paris, Bruxelles, Gand ou Anvers.

(*On est prié d'affranchir.*)

Prices in Franks and centimes.

—

One hunderd centimes to a frank, and 25 franks to a pound sterling.

NACHRICHT.

Die Herren Liebhaber und Handelsgärtner die mich mit ihren Aufträgen zu beehren die Güte haben werden, sind höflichst ersucht ihre Adresse genau aufzugeben, und zu bemerken auf welchem Wege die Versendung Statt haben soll. Im entgegengesetzten Falle geschieht dieselbe gewöhnlich pr Eisenbahn oder Postwagen und zwar für Rechnung und Gefahr des Empfangers, ebenso sind auch die Verpackungs und Versendungskosten für dessen Rechnung. Meinerseit biete ich indessen Alles auf, dass die Pflanzen im guten Zustande ankommen. Die Preise sind in Belgischer oder Französischer Münze notirt, und trassire ich gewöhnlich 6 Monate nach dato meiner factura. Diejenigen Personen, mit welchen ich nicht in Geschäftsverbindung stehe, sind gebeten, ihren Aufträgen mit einer Anweisung auf einen der ersten Banquier's von Paris, Brussel, Gent oder Antwerpen beizufügen.

(*Man ist gebeten die Briefe zu frankiren.*)